

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1	145	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T. aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
2	185	Heines Feverson	Германия до 1949 г.	<i>T. aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2009
3	393	Шведская	Швеция	<i>T. aestivum</i> популяция	2002	2011
4	457	Банатка поздняя (Зуев - Русская красная)	Беларусь, Минская обл.	<i>T. aestivum</i> популяция	2002	2011
5	458	Русская красная	Беларусь, Минская обл.	<i>T. aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
6	622	Сандомирка	Россия, Орловская обл.	<i>T. aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2011
7	649	Костромка	Россия, Тверская обл.	<i>T. aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
8	744	Тульская белоколосая безостая	Россия, Курская обл.	<i>T. aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
9	746	Донская красноколосая остистая	Россия, Курская обл.	<i>T. aestivum</i> популяция	2002	2011
10	747	Белоколоска безостая	Россия, Курская обл.	<i>T. aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
11	847	Генеалогическая	Россия, Орловская обл.	<i>T. aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
12	863	Белая	Польша	<i>T. aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2011
13	1129	Rimpau Rothe	Германия до 1949 г.	<i>T. aestivum</i> популяция	2002	2011
14	1616	Manhattan	Германия до 1949 г.	<i>T. aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
15	1619	Goldene Aue	Германия до 1949 г.	<i>T. aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
16	1631	Tenton	Германия до 1949 г.	<i>T. aestivum</i> популяция	2002	2011
17	1639	Preis von Oxford	Англия	<i>T. aestivum</i> популяция	2002	2011
18	1672	Shiriff's	Германия до 1949 г.	<i>T. aestivum</i> var. <i>lutescens</i> ckb	2002	2011
19	2149	Little Joss	Англия	<i>T. aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
20	2167	Банатка	Россия, Тверская обл.	<i>T. aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
21	2587	Boure	Швеция	<i>T. aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
22	2619	Dankowska	Польша	<i>T. aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
23	2624	Тростниковая	Польша	<i>T. aestivum</i> var. <i>leucospermum</i>	2002	2011
24	2631	Высоколитовка	Беларусь, Брестская обл.	<i>T. aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
25	2635	Biala Genealogiczna (в кн. Генеалогическая белая)	Польша	<i>T. aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
26	2640	Генеалогическая (в кн. Генеалогическая красная)	Польша	<i>T. aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
27	2658	Безостая	Россия, Московская обл.	<i>T. aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
28	2659	Konstancja	Польша	<i>T. aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
29	2718	Sandomierka	Польша	<i>T. aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
30	3385	-	Латвия	<i>T. aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
31	3810	Hard Chaff	Англия	<i>T. aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
32	4129	Французская	Россия, Приморский край	<i>T. aestivum</i> var. <i>eryrhrospermum</i>	2002	2011
33	4296	Местная 4	Россия, Новгородская обл.	<i>T. aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
34	4953	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T. aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
35	5016	Высоколитовская	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
36	5144	Kubb	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
37	5183	Smoa	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
38	5184	Sonnen Weizen II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
39	5185	Panzer II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
40	5186	Birgitta	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
41	5188	Sammetweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
42	5190	Ritterweizen	Швеция	<i>T.aestivuni</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2009
43	6258	Beal	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
44	6260	Blausamlicher Kolben	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
45	6263	Clover's Red	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
46	6267	Frankensteiner	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
47	6282	Hickling	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
48	6290	Kujavischer Weisser Kolben	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
49	6292	Madonna	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
50	6295	Massy	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
51	6301	Roggen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
52	6302	Roberts	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
53	6303	Rousselin	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivuni</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
54	6306	Seelander	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutcsens</i>	2002	2011
55	6528	Smogger	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutcsens</i>	2002	2009
56	6529	Spaldings Prolific	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivuni</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
57	6541	Talavera	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutcsens</i>	2002	2011
58	8132	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> . популяция	2002	2011
59	8156	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2013
60	8162	-	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
61	8175	-	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2011
62	8246	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aesnvum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
63	8251	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>nigriaristatum</i>	2002	2011
64	8516	Московская А-2267	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
65	8517	Московская А-2323	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
66	8518	Московская 2411	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
67	8519	Московская 2521	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivuni</i> популяция	2002	2011
68	8564	-	Россия, Костромская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
69	8677	Rieggers Schwarzwalder	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturuni</i>	2002	2011
70	8679	Franck's Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
71	8681	Roter begrannter Breisganer Landweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
72	8682	Hohenwettersbacher Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2009
73	9047	Крестьянская	Россия, Орловская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
74	9051	-	Россия, Рязанская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
75	9052	-	Россия, Рязанская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
76	9055	-	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
77	9056	Даттель	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
78	9057	Бета	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
79	9060	Альфа	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivuni</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
80	9061	Даттель Реутца	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
81	9062	-	Россия, Белгородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
82	9067	Бета	Россия, Белгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
83	9068	Даттель Реутца	Россия, Белгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
84	9084	Безостая белоколоска	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
85	9087	Банатка	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
86	9463	Sandomierka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
87	9667	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivuni</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
88	9673	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
89	9674	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
90	9677	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
91	9681	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivuni</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
92	9683	Местная	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
93	9684	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivuni</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
94	9685	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2009
95	9687	Местная	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
96	9694	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
97	9695	-	Россия, Владимирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
98	9696	-	Россия, Владимирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
99	9700	-	Россия, Владимирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
100	9701	Sandomierka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
101	9704	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
102	9708	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
103	9710	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
104	9712	Местная безусая	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
105	9723	Белотурка безостая	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
106	9724	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
107	9741	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
108	9760	-	Россия, Псковская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
109	9762	-	Россия, Тверская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
110	9765	Местная	Россия, Псковская обл.	T.aestivum var.milturum	2002	2011
111	9766	-	Россия, Псковская обл.	T.aestivum var.milturum	2002	2011
112	9787	Сандомирка	Россия, Смоленская обл.	T.aestivum var.leucospermum	2002	2011
113	9788	Местная	Россия, Смоленская обл.	T.aestivum var.milturum	2002	2011
114	9789	Батищевская	Россия, Смоленская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
115	9792	Высоколитовка	Беларусь, Брестская обл.	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011
116	9802	Пулавка	Польша	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011
117	9806	Высоколитовка	Беларусь, Брестская обл.	T.aestivum популяция	2002	2011
118	9810	-	Россия, Орловская обл.	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2011
119	9815	Sandomierka	Польша	T.aestivum var.albidum	2002	2011
120	9818	-	Россия, Новгородская обл.	T.aestivum var.albidum	2002	2011
121	9905	Местная улучшенная	Беларусь, Минская обл.	T.aestivum var.albidum	2002	2011
122	9910	Местная	Беларусь, Минская обл.	T.aestivum vat. lutescens	2002	2011
123	9919	-	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2011
124	9982	Beselers Dickkopf III	Германия до 1949 г.	T.aestivum vat. lutescens	2002	2011
125	9992	Buler's Edel	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.albidum	2002	2015
126	10006	Terros Weiss	Германия до 1949 г.	T.aestivum vat. lutescens	2002	2013
127	10009	Eckendorfer Begrant Dickkopf	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2013
128	10010	Krafts Verbesserter Siegerlaender	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2011
129	10213	Горконкур	Россия, Курская обл.	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2011
130	10242	Ферругинеум 3584	Россия, Кировская обл.	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2011
131	10267	-	Россия, Смоленская обл.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2011
132	10269	-	Россия, Смоленская обл.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2011
133	10417	-	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2011
134	10418	-	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2011
135	10419	Местная	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.albidum	2002	2011
136	10420	Местная	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011
137	10421	Местная	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.albidum	2002	2011
138	10422	-	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.milturum	2002	2011
139	10423	Альборубрум 2671	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011
140	10426	Альборубрум 2671	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011
141	10428	Местная	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2011
142	10429	Местная	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011
143	10473	Томская	Россия, Томская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
144	10474	Московская	Россия, Московская обл.	T.aestivum популяция	2002	2011
145	10481	-	Россия, Курская обл.	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
146	10537	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
147	10548	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
148	10551	Белотурка безостая	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
149	10553	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
150	10554	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
151	10555	Местная	Россия, Ивановская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
152	10561	-	Россия, Ивановская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2013
153	10566	-	Россия, Псковская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
154	10568	Безостая	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
155	10571	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
156	10895	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>tenuigineum</i>	2002	2011
157	10896	Вешкинская	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>tenuigineum</i>	2002	2011
158	10897	Красноколоска	Россия, Тульская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>tenuigineum</i>	2002	2011
159	10898	-	Россия, Тульская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>tenuigineum</i>	2002	2011
160	10899	-	Россия, Тульская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>tenuigineum</i>	2002	2011
161	10902	-	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>tenuigineum</i>	2002	2011
162	11231	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
163	11233	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
164	11237	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
165	11239	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
166	11240	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
167	11241	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
168	11242	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
169	11245	-	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
170	11318	-	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
171	11319	-	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>barbarossa</i>	2002	2011
172	11332	-	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
173	11601	Альбидум 5 (№ 294)	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2013
174	11602	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
175	11605	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
176	11606	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
177	11607	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
178	11608	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2011
179	11610	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
180	11612	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> vat <i>alborubrum</i>	2002	2011
181	11613	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
182	11615	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> vat <i>alborubrum</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
183	11616	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
184	11617	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
185	11618	-	Россия, Московская обл.	<i>T aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
186	11619	-	Россия, Московская обл.	<i>T aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
187	11757	Костромка	Россия, Смоленская обл.	<i>Taesnvum</i> популяция	2002	2011
188	11767	Ферргинеум 4	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
189	11768	Лютесценс 2524	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
190	13020	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
191	13092	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
192	13094	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
193	13121	Tystofte Smaahvede II	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
194	13129	Jarlweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
195	13180	Костромка	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>pyrothrix</i>	2002	2011
196	13219	-	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
197	13220	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
198	13221	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
199	13222	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
200	13223	-	Россия, Тверская обл.	<i>T aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
201	13224	-	Россия, Тверская обл.	<i>T aestivum</i> var. <i>hostianum</i>	2002	2011
202	13225	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>pyrothrix</i>	2002	2011
203	13226	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
204	13227	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>barbarossa</i>	2002	2011
205	13299	Ackermanns Bayern Konig	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
206	13300	Ackermanns Brauner Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
207	13301	Ackermanns Langskronenweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
208	13306	Holzapfels Fruder Winterweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
209	13307	Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
210	13308	Heils Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
211	13309	Lauf D	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
212	13310	Lauf G	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
213	13311	Lauf K	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
214	13312	Lauf M	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
215	13313	Lauf O	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
216	13314	Prien	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
217	13316	Lauf W	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
218	14175	Pudelweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
219	14179	Landweizen aus Mittelschweden	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
220	14180	Ped. aus Landweizen (0760)	Швеция, Вермланд (лен)	T.aestivum var.velutinum	2002	2011
221	14181	Ped. aus Landweizen (0761)	Швеция	T.aestivum var.milturum	2002	2011
222	14182	Landweizen aus Nerine (0750)	Швеция	T.aestivum var.velutinum	2002	2011
223	14186	Landweizen aus Insel Gotland	Швеция	T.aestivum var.velutinum	2002	2011
224	14231	-	Германия до 1949 г.	T.aestivum популяция	2002	2011
225	14267	Грушевская	Россия, Брянская обл.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2011
226	14268	Красная безостая	Россия, Брянская обл.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
227	14280	-	Россия, Новгородская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
228	14281	-	Россия, Ярославская обл.	T.aestivum var.albidum	2002	2011
229	14624	Костромка	Россия, Смоленская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
230	14625	-	Россия, Смоленская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
231	14626	Лютесценс 28	Россия, Смоленская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
232	14974	Bilka Miculicka	Польша	T.aestivum var.albidum	2002	2011
233	14976	Ko'scinszkowska	Польша	T.aestivum var.albidum	2002	2011
234	14977	Sandomierka	Польша	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011
235	14979	Hanka	Польша	T.aestivum var. erythrospermum	2002	2011
236	14982	Ostka Mikulicka	Польша	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2011
237	14983	Ostka Gruboklosa	Польша	T.aestivum популяция	2002	2011
238	14985	Высоколитовка	Беларусь	T.aestivum var.albidum	2002	2011
239	15023	-	Польша	T.aestivum популяция	2002	2011
240	15024	Czernoklasa	Польша	T.aestivum var.milturum	2002	2011
241	15025	Ks.Hatzfeld (Hildebrandta)	Польша	T.aestivum var.velutinum	2002	2011
242	15026	Trotzkopf	Польша	T.aestivum var.velutinum	2002	2011
243	15028	-	Польша	T.aestivum var.milturum	2002	2011
244	15029	Krz B1 Hildebrandta	Польша	T.aestivum var.albidum	2002	2011
245	15192	Московская А-27	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2011
246	15195	Московская Б-3251	Россия, Московская обл.	T.aestivum var. erythrospermum	2002	2015
247	15197	Московская 2453	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2011
248	15198	Московская 2460	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
249	15199	Московская 2470	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.albidum	2002	2011
250	15200	Московская 2524	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
251	15201	Московская 2671	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011
252	15202	Московская А-2521	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.lutescens	2002	2011
253	15203	Московская А-2323	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.alborubrum	2002	2011
254	15339	-	Беларусь, Минская обл.	T.aestivum var.albidum	2002	2011
255	15341	-	Беларусь, Минская обл.	T.aestivum var.lutescens capit.	2002	2011
256	18335	-	Польша	T.aestivum var.milturum	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
257	19099	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
258	19101	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
259	19103	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
260	19105	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
261	19106	Костромка	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
262	19107	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
263	19108	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
264	19109	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
265	19110	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
266	19311	Sukkula	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
267	19399	-	Россия, Красноярский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
268	20072	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
269	20325	Pudel	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
270	20330	Vastyala Landweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
271	20332	Olands Landweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>leucospermum</i>	2002	2011
272	20340	Landweizen von Holland	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
273	20343	Landweizen	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
274	20354	-	Дания	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
275	20401	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
276	20742	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
277	20743	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
278	20781	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
279	20783	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i> spelti	2002	2011
280	21313	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
281	21318	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
282	21976	Линия 28	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
283	22147	Gold Drop	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
284	22391	Московская 2323	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
285	22393	Московская 2267	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
286	22405	Местная	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
287	22418	Сандомирка	Россия, Орловская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>graecum</i>	2002	2011
288	22428	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
289	22429	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
290	22646	-	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
291	22647	Северная	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
292	22648	-	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
293	22652	-	Россия, Тульская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
294	22653	-	Россия, Тульская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>alborubrum</i>	2002	2011
295	22690	- (Зуев - Красноколосая 6)	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2011
296	22702	Красноколосая	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2011
297	23119	Roter begrannter Breisganer Landweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2011
298	23120	Franck's Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>erythrospermum</i>	2002	2011
299	23121	Franck's Strassenheimer	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>ferrugineum</i>	2002	2011
300	23336	-	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2011
301	23338	-	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
302	23349	-	Россия, Бурятия	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2011
303	23364	Rivet x Iron	Англия	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2015
304	23391	-	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
305	23667	Московская 3251	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>erythrospermum</i>	2002	2011
306	23675	Weibulls Standart	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
307	23677	Линия 599	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
308	23678	Линия 0766	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
309	23679	Линия 968	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
310	23681	Линия 01063	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
311	23682	Линия 1069	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
312	23683	Линия 1079	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
313	23684	Kuikko	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
314	23686	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2011
315	23687	Landweizen aus Upland	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
316	23688	Landweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
317	23689	Landweizen aus Nerine (0750)	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
318	23690	Landweizen (0760)	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
319	23691	Landweizen aus Vastgottland	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
320	23694	Kronenweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
321	24499	Местная	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2011
322	24500	Михайловка	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>erythrospermum</i>	2002	2011
323	24922	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
324	24923	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2011
325	25021	Landweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
326	25022	Svea	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
327	25025	Svalofs Thuleweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>velutinum</i>	2002	2011
328	25027	Svalofs Sonnenweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
329	25125	Trifolium	Дания	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
330	25127	Abed Dania	Дания	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
331	25142	Saxo	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
332	25143	Ankar	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
333	25144	Rurik	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
334	25146	Staaltarwe	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
335	25147	Kroontarwe	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
336	25148	Robusta	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
337	25151	Mansholt Witte Dickkopf III	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>aibidum</i>	2002	2013
338	25153	W x EP	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
339	25154	Imperial IIa	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>aibidum</i>	2002	2011
340	25155	Jacob Cats	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
341	25159	Wageninger (159)	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
342	25161	Algebra	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
343	25162	Wilhelmina	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2013
344	25444	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
345	25707	-	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
346	26123	Stand-up White	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
347	26124	Squarehead's Master	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
348	26128	Old Fashioned	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
349	26132	Vada	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2013
350	26140	Siegerlander	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
351	26152	Janetzkis Fruehe Kreuzung	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
352	26154	Salzmunder Standard	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
353	26155	Criewener 104	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
354	26204	Kirsches Nordland	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
355	26205	Cimbals Grossherzog V.Sachz	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
356	26206	Cimbals Sylvester	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
357	26207	Suckerts Sanddickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2011
358	26208	Hildebrandts Weissweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2011
359	26209	Lembkes Obotriten	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2011
360	26211	Lentenitzer Adolf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2015
361	26215	Ella	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
362	26221	Hohenheimer Dickkopf I HI	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
363	26223	Roter begrannter Breisganer Landwinterweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
364	26225	Nordost Samland	Россия, Калининградская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
365	26226	Nordost Siegfried	Россия, Калининградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
366	26228	Bensings Trotzkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i> cao	2002	2011
367	26229	Pommorscher Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
368	26230	Frithjof	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
369	26231	Herta	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
370	26236	Pammets	Норвегия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
371	26237	Thortso	Норвегия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
372	26259	Селекционная 57	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
373	26260	Селекционная 201	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
374	26261	Селекционная 82	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
375	26262	Селекционная 275	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
376	26263	Селекционная 47	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
377	26264	Селекционная 58	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
378	26266	Скрещенная 702	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
379	26267	Скрещенная 703	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
380	26268	Cesis 0285	Латвия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
381	26269	Cesis 0280	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
382	26271	Talsi 0269	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
383	26273	Sagnitzer	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
384	26309	Berkners des Konigs Grenadiere	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
385	26310	Berkners Continental Dickkopf 95	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
386	26314	Emma	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2013
387	26315	W x ep	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
388	26318	Kruisingsangel	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>graecum</i>	2002	2013
389	26319	Wageninger (159)	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
390	26321	Concurrent	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
391	26352	Liessau	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
392	26353	Stiegler 22	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
393	26354	Liessau	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
394	26368	Landweizen von Paavola	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
395	26369	Линия 9205	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
396	26370	Линия 521	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
397	26372	Sorts 5	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
398	26400	Strubes Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
399	26401	Carstens Dickkopf 5	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
400	26402	Strubes General V.Stocken	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
401	26403	Lohmanns Beseler III	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
402	26550	Banatka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
403	26551	Ziolka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
404	26553	Ksiezna Eleonora	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
405	26554	Wysokolitewka sobieszynska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
406	26555	Hors Concours	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
407	26556	Высоколитовская	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2011
408	26579	Ina	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2011
409	26580	Podolanka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
410	26582	Banatka Daleszowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
411	26810	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
412	26816	Московская 2470	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
413	27133	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
414	28324	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
415	28332	Tystofte	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
416	28344	Sthal	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
417	29351	Симбилиевская 146	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
418	29378	-	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
419	29383	Rimpaus Fruher Bastard	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
420	29923	Московская 3251	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
421	29925	Ферругинеум 199	Россия, Орловская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
422	29926	Ферругинеум 146	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2010
423	29948	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
424	29969	-	Россия, Вологодская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
425	29973	-	Россия, Вологодская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
426	30029	РПГ 430	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
427	30329	Ферругинеум 146	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>ferrugineum</i>	2002	2011
428	30352	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>eryrhrospermum</i>	2002	2011
429	30370	Эритроспермум 14	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
430	30885	-	Россия, Псковская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
431	30886	-	Россия, Псковская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
432	30888	-	Россия, Псковская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
433	30892	-	Россия, Псковская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
434	30896	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
435	30899	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
436	30900	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
437	30901	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
438	30923	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
439	30925	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
440	30926	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
441	30936	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
442	30937	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
443	30938	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
444	30940	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
445	30941	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
446	30942	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
447	31228	Lirsches Kolben	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
448	31232	Yeoman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i> capit.	2002	2011
449	31245	-	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
450	31246	-	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
451	31247	-	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
452	31253	-	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
453	31723	Thule 2	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
454	31724	Svea II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2011
455	31919	ДС 2444/2	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
456	31920	ДС 2446/3	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>enythrospermum</i>	2002	2011
457	31921	ДС 2444/38	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
458	31922	ДС 2458/1-5	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>ferrugineum</i>	2002	2011
459	31923	Sol III	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
460	31931	Yeoman 2	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
461	31932	Halina	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>graecum</i>	2002	2011
462	31945	Zaborzanka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
463	31968	Линия 18102	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
464	31969	Hybride du Centenaire	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
465	31972	Prince Leopold	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
466	32010	Эритроспермум 1188	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
467	32011	Линия 544	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
468	32012	Линия 708	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
469	32015	Линия 92	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
470	32016	Линия 599	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>barbarossa</i>	2002	2011
471	32032	Лютесценс 20	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
472	32684	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
473	32686	-	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2011
474	32689	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2011
475	32690	-	Россия, Ивановская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
476	32691	-	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
477	32692	-	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011
478	32693	-	Россия, Ивановская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
479	32694	-	Россия, Владимирская обл.	T.aestivum популяция	2002	2011
480	32695	-	Россия, Кировская обл.	T aestivum var.lutescens	2002	2011
481	32696	-	Россия, Владимирская обл.	T.aestivum популяция	2002	2011
482	32697	-	Россия, Владимирская обл.	T.aestivum популяция	2002	2011
483	32698	-	Россия, Кировская обл.	T aestivum популяция	2002	2011
484	32700	-	Россия, Кировская обл.	T.aestivum var lutescens	2002	2011
485	32703	-	Россия, Владимирская обл.	T aestivum var.albidum	2002	2011
486	32705	-	Россия, Костромская обл.	T aestivum var erythrospermum	2002	2011
487	32707	-	Россия, Владимирская обл.	T aestivum var erythrospermum	2002	2011
488	32710	-	Россия, Московская обл.	T aestivum var erythrospermum	2002	2011
489	32714	-	Россия, Московская обл.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2011
490	32715	-	Россия, Владимирская обл.	T.aestivum var. alborybrum	2002	2011
491	32720	-	Россия, Ивановская обл.	T aestivum популяция	2002	2016
492	32723	Лютесценс 116	Россия, Кировская обл.	T.aestivum var lutescens	2002	2016
493	32724	Эритроспермум 529	Россия, Кировская обл.	T aestivum var erythrospermum	2002	2009
494	32729	Батецкая белоколоска	Россия, Новгородская обл.	T aestivum популяция	2002	2016
495	32843	Ферругинеум 85	Россия, Курская обл.	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2016
496	33053	-	Россия, Хабаровский край	T aestivum var erythrospermum	2002	2016
497	33054	-	Россия, Хабаровский край	T.aestivum var.lutescens	2002	2016
498	33055	-	Россия, Хабаровский край	T.aestivum var.lutescens	2002	2016
499	33056	-	Россия, Хабаровский край	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2016
500	33152	-	Россия, Ленинградская обл.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2016
501	33249	Raeckes stamm 6/b	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.lutescens	2002	2016
502	33901	Wolynianka	Польша	T.aestivum var.albidum	2002	2016
503	33902	Остка пулавска	Польша	T.aestivum var.graecum	2002	2016
504	33907	Kujawianka Wieclawicka	Польша	T.aestivum var.milturum	2002	2016
505	33908	Konstancja Krakowska	Польша	T.aestivum var.albidum	2002	2016
506	33910	Hanka	Польша	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2016
507	33911	Udyczanka czerwona	Польша	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2016
508	33912	Krakowianka	Польша	T.aestivum var.milturum	2002	2016
509	33913	Superelecta	Польша	T.aestivum var.milturum	2002	2016
510	33914	-	Польша	T.aestivum var.albidum	2002	2016
511	33915	Эка	Польша	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2016
512	33916	Ostka Grodkowicka	Польша	T.aestivum var.ferrugineum	2002	2016
513	33918	Ostka Skomorowska	Польша	T.aestivum var.eryrhospermum	2002	2016
514	33919	Biala Genealogiczna	Польша	T.aestivum var.albidum	2002	2016
515	33920	Bogatka	Польша	T.aestivum var.albidum	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
516	33921	Zlotka	Польша	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
517	33922	Banatka Rawska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>eryrhrospermum</i>	2002	2016
518	33923	Гранята заходня	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
519	33924	Sobotka Stieglera	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
520	33925	Bialy Krzuz Ryxa	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2017
521	33927	Szezesna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2017
522	33928	Blondynka	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>erythrospermum</i>	2002	2017
523	33931	Podkarpacka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2017
524	33932	Ostka Gorczanska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2017
525	33946	Sukkula II	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>veiutinum</i>	2002	2017
526	33955	Aring	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
527	33956	Ergo	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
528	33957	Ankar 2	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
529	34000	Elsa	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
530	34002	Varma	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
531	34003	Линия 9505	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
532	34004	Hopea	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
533	34005	Jtasuomalainen	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
534	34006	Pohjola	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
535	34007	Sampo	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
536	34008	Линия 8409	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>alborubrum</i>	2002	2016
537	34029	-	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
538	34035	ДС 2778/3	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
539	34036	ДС 1769	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
540	34037	ДС 2792/5	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
541	34061	Heines II	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens capit</i>	2002	2016
542	34062	Heines III Kurz	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
543	34063	Halle 1020	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016
544	34070	Halle 3330/32	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
545	34071	Lueneburger Brauner Sandweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
546	34075	Hauters Zuchtweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016
547	34081	Square Head Grodkowicki	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
548	34082	Biala Hildebranda	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
549	34083	Wysokolitewka kleszynskich	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
550	34084	Bosena Wloszanowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
551	34085	Protos Stieglera	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
552	34086	Pulawska Wczesna I	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
553	34087	Sobieszynska 44	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
554	34088	Sobieszynska A4	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
555	34089	Jelenna Zimohwala	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
556	34090	Konstancja Selecty	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
557	34091	Lwowianka Kleeszynskiego	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
558	34092	Wolynianka wczesna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
559	34093	Luejda Jelenna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
560	34094	Wysokolitewka pulawska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
561	34095	Wysokolitewska sielectia gluet	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
562	34096	Mydluicznaka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>caesium</i>	2002	2016
563	34097	Krakowianka Kleszynskiego	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
564	34098	Niewylegojska Jakobsona	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
565	34103	Barbarossa Zeleskiego	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>barbarossa</i>	2002	2016
566	34104	Antoninska Wczesna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
567	34105	Biala Krukowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
568	34106	Jasnocka Wloszanowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
569	34107	Gruboklosa Stieglera	Польша	! <i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
570	34108	Egipcjanka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>graecum</i>	2002	2016
571	34110	Ostka Wasnieewskiego	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythroleucon</i>	2002	2016
572	34111	Losinka Mikulicka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
573	34112	Lipinska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
574	34113	Ostka Krukowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>graecum</i>	2002	2016
575	34114	Ostka Jakowskiego	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>graecum</i>	2002	2016
576	34115	Dobrochna Wlokanowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
577	34116	Dankowska idealna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
578	34224	Kuusiku 75	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
579	34225	Luunja	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
580	34226	Umarik	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
581	34227	Jogeva 22	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
582	34228	Kehra F1	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
583	34229	Norrlands	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
584	34230	Varmlands	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
585	34231	Kotte	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
586	34723	Д-56	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
587	34743	Speltoides N 9	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
588	34746	Bialy Krzyz	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
589	34749	Kaszubska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
590	34750	Konstancja Antoninska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
591	34751	Konstancja Wiedlawicka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
592	34752	Konstancja Wierzbienska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
593	34755	Ostka Starzynska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
594	34756	Pulawska Wczesna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
595	34757	Удычанка белая	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
596	34758	Wysokolitewka antoninska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
597	34759	Wysokolitewka oltarzewska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
598	34761	Wysokolitewka sobieszynska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
599	34762	Wysokolitewka wieclawicka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
600	34763	Затурецкая белая	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
601	34764	Pajbjerg Rekord	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
602	34765	Pajbjerg Konge 32	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
603	34766	Pajbjerg Invicta	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
604	34768	Als	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
605	34769	Pajbjerg Ideal	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
606	34793	Wilobo	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
607	34794	Juliana	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
608	34797	Massbommel	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
609	34798	Prins Hendrix	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
610	34799	Dickhuis	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
611	34800	R 32	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>graecum</i>	2002	2016
612	34801	R 33	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
613	34803	R 325 IW	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
614	34804	R 357	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
615	34805	R 379	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
616	34847	Joncquois	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
617	34886	Старицинская	Россия, Томская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
618	34921	Линия 559/32	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
619	34922	Линия 79/29	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
620	34923	Линия 612/32	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
621	35659	Zapf's Oberfrank	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
622	35660	Stauderers Markus	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
623	35661	Dornburger	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
624	35662	Ackermanns Jubel	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
625	35663	Marquard's Braunspelz Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
626	35664	Soldiner Wechselweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
627	35666	Buchers Begrannter	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
628	35667	Carons Reseda	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
629	35668	Poernbacher Graf Toerring	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
630	35670	Hausers	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
631	35671	Engelens Siegfried	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
632	35698	Батецкая белоколоска	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
633	35708	-	Россия, Псковская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
634	35709	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
635	35711	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
636	35713	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
637	35714	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
638	35715	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
639	35716	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
640	35717	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
641	35738	Лютесценс 1866	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
642	35739	Альборубрум б-21	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
643	35755	Пашинская	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2005	2016
644	35756	Пашинская	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
645	35757	Пашинская	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
646	35765	Арзамасская	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
647	35766	Богородская	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
648	35767	Шапкинская	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
649	35768	Яранка	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
650	35774	Полянская	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
651	35780	Городецкая	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
652	35790	Красноколоска	Россия, Костромская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
653	35879	-	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
654	35888	Aring II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
655	36017	Грейнвейнская	Россия, Рязанская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
656	36406	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
657	36409	Еловка	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
658	36424	-	Россия, Вологодская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
659	36427	-	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
660	36428	Городецкая	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
661	36430	Шуклинская	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
662	36437	-	Россия, Владимирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
663	36441	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
664	36442	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
665	36443	Удомельская	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
666	36444	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
667	36445	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
668	36446	Дороховская	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
669	36447	-	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
670	36450	Пашинская	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
671	36452	-	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
672	36453	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>erythrospermum</i>	2002	2016
673	36454	Плюсская	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
674	36456	Алистеевская	Россия, Мари Эл	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
675	36457	Дмитровская	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
676	36458	Дмитровская	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
677	36463	-	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2016
678	36465	-	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
679	36466	-	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
680	36468	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
681	36469	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
682	36474	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
683	36476	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
684	36477	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
685	36478	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
686	36480	-	Россия, Владимирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
687	36482	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
688	36483	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
689	36484	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
690	36485	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
691	36487	-	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
692	36488	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
693	36490	-	Россия, Вологодская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
694	36502	Староместная	Россия, Тульская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
695	36503	Городенская	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
696	36507	-	Россия, Чувашия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
697	36508	-	Россия, Чувашия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
698	36509	-	Россия, Чувашия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
699	36510	-	Россия, Чувашия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
700	36511	-	Россия, Чувашия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
701	36512	-	Россия, Чувашия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
702	36513	-	Россия, Чувашия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
703	36514	-	Россия, Чувашия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
704	36515	-	Россия, Костромская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
705	36516	Полянская	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
706	36519	Смесь сортов	Россия, Ивановская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2017
707	36520	Лютесценс 81	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
708	36521	Эритроспермум 8	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
709	36522	Барбаросса 56	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>barbarossa</i>	2002	2016
710	36523	Барбаросса 70	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>barbarossa</i>	2002	2016
711	36526	Эритроспермум 59	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
712	36590	Скала	Россия, Иркутская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
713	36593	Боровичская	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
714	36594	Боровичская	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
715	36595	Боровичская красноколосая	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
716	36603	Местная белоколоска	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
717	36604	Местная	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
718	36610	Казачинская местная	Россия, Красноярский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
719	36611	-	Россия, Красноярский край	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
720	36612	-	Россия, Тюменская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
721	36613	-	Россия, Тюменская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
722	36614	-	Россия, Тюменская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
723	37295	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
724	37296	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
725	37297	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
726	37298	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
727	37299	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
728	37300	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
729	37301	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
730	37303	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
731	37304	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
732	37305	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
733	37306	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
734	37307	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
735	37308	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
736	37309	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
737	37310	-	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
738	37312	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
739	37313	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
740	37314	-	Россия, Псковская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
741	37315	-	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
742	37316	-	Беларусь, Минская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
743	37476	Еловка	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
744	37477	Таежная	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
745	37478	Шатиловская	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
746	37479	-	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
747	37480	Велижанская	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
748	37481	Сандомирка	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
749	37482	Сандомирка	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
750	37644	Высоколитовская	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
751	37674	Высоколитовка местная	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
752	37699	Высоколитовская	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
753	37826	Ostka Skomoroska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
754	37861	Ostka Skomoroska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
755	37891	-	Беларусь, Минская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
756	37923	Высоколитовка	Беларусь, Гродненская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
757	37936	Wysokolitewka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
758	37944	Graniatka Dankowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
759	37955	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
760	37956	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
761	37957	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
762	37959	-	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
763	37961	Wysokolitewka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
764	37967	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
765	37969	Graniatka	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
766	37970	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
767	37971	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
768	37985	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
769	37987	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
770	37990	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
771	37998	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
772	37999	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
773	38000	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
774	38001	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
775	38002	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
776	38004	Graniatka	Беларусь, Гродненская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
777	38008	-	Литва, Кайшядорский район	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
778	38013	-	Россия, Карелия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
779	38015	-	Россия, Карелия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
780	38017	-	Россия, Карелия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
781	38020	-	Россия, Карелия	<i>T.compactum</i> Host, <i>T.aestivum</i> L.	2002	2016
782	38028	Wysokolitewka sobieszynska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
783	38032	-	Беларусь, Минская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
784	38034	Podolanka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
785	38043	Высоколитовская	Беларусь, Гродненская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
786	38052	Высоколитовка	Беларусь, Гродненская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
787	38053	-	Польша, Белостокское воев.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
788	38054	Graniatka Dankowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
789	38062	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
790	38066	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
791	38116	Местная	Беларусь, Витебская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
792	38117	Местная	Беларусь, Витебская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
793	38118	Остка салацкая	Беларусь, Витебская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
794	38119	Местная	Беларусь, Витебская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
795	38121	-	Беларусь, Витебская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
796	38123	-	Беларусь, Минская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
797	38127	Antoninska Wczesna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
798	38128	-	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
799	38129	Высоколитовская	Беларусь, Брестская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
800	38130	Antoninska	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016
801	38136	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
802	38143	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
803	38145	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
804	38146	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aesuvum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
805	38147	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
806	38148	Высоколитовка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
807	38150	-	Польша, Белостокское воев.	<i>T.aestivum</i> var <i>albidum</i>	2002	2016
808	38183	Остка салацкая	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var <i>graecum</i>	2002	2016
809	38202	-	Латвия, Валмиерский район	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
810	38214	Ингашская	Россия, Красноярский край	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016
811	38215	Казачинская	Россия, Красноярский край	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
812	38235	-	Латвия, Рижский район	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
813	38244	Ждановка	Россия, Тюменская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
814	38246	-	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
815	38247	Суржа	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
816	38248	Усть-Ишимка	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
817	38249	Манская	Россия, Красноярский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
818	38250	Стель	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
819	38273	Нарымчанка 1156	Россия, Томская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
820	38274	Таежница 995	Россия, Томская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
821	38275	Сибирячка 1105	Россия, Томская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
822	38279	Эритроспермум 142	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
823	38280	Эритроспермум 1571	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
824	38281	Лютесценс 108	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
825	38282	Степная 135	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2017
826	38286	МОС-1	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
827	38287	МОС-2	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
828	38288	МОС-4	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
829	38289	ППГ 599	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
830	38290	Зыряновка	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
831	38291	Казачка	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
832	38293	-	Россия, Карелия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
833	38294	-	Россия, Карелия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
834	38296	-	Россия, Карелия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
835	38316	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
836	38317	-	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
837	38319	Ораниенбаумская	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
838	38320	Уторгошская	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
839	38321	Устюженская	Россия, Вологодская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
840	38322	Золотоколоска	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
841	38329	Мильтурум перерод	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
842	38341	Местная бокчарская	Россия, Томская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
843	38342	Местная маслянинская	Россия, Новосибирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
844	38362	Усть-Ишимская	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
845	38363	Мильтурум 248	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
846	38364	Мильтурум 155	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
847	38365	Вязниковская	Россия, Владимирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
848	38370	Глебовская	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
849	38371	Panu	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
850	38372	Olympia	Финляндия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
851	38373	Gluten	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
852	38374	Thule III	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
853	38406	Заря	Россия, Кемеровская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
854	38408	Курсас	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
855	38422	Sonnen IV	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
856	38423	Schlanstedter Fruher	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
857	38424	0987	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
858	38426	Trumpf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
859	38427	Dickkopf 2	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
860	38428	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
861	38435	Сумароковская местная	Россия, Костромская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
862	38437	Барзасская	Россия, Кемеровская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
863	38438	Ояшинская	Россия, Новосибирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
864	38448	Priekulu	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
865	38449	Гурьевская	Россия, Кемеровская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
866	38450	Горношорская	Россия, Кемеровская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
867	38453	Стрелинская	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
868	38454	Виестура	Латвия	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2016
869	38458	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>erythrospermum</i>	2002	2016
870	38459	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
871	38460	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
872	38461	Defiant	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
873	38462	Guardsman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
874	38463	Луунья улучшенная	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
875	38465	Куусику	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
876	38477	Olympia	Финляндия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
877	38479	-	Латвия, Бауский район	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
878	38481	Virtus	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
879	38482	Eroica	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
880	38483	Раудоней	Литва	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
881	38484	Пергале	Литва	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
882	38485	Дотнувская 449	Литва	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
883	38486	Дотнувская 458	Литва	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
884	38491	Фаленская 42	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
885	38504	Передская улучшенная	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
886	38508	Старорусская	Россия, Новгородская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
887	38517	Колхозница	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
888	38518	Горицкая	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
889	38538	Акутутотией	Литва	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
890	38539	Нордост Саномир	Россия, Калининградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
891	38690	Perl II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2017
892	38692	Gluten	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
893	38774	-	Россия, Приморский край	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
894	39084	Кукольская	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
895	39086	ДС 7147	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
896	39116	Sandomierka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
897	39249	Лютесценс 321	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
898	39251	Секисовская	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
899	39255	Эритроспермум 1188	Россия, Томская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
900	39294	Климатинская	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
901	39295	Местная Раутовская	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2017
902	39296	Местная Раутовская	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
903	39355	Мильтурум 321	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
904	39424	-	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>pyrothrix</i>	2002	2016
905	39583	Golland	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
906	39585	Machonica	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
907	39687	-	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
908	39700	Finderwalder	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
909	39703	Thule II x Svea I	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
910	39704	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
911	39705	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
912	39706	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
913	39707	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
914	39708	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
915	39710	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
916	39711	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
917	39712	-	Швеция, Халланд (лен)	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
918	39713	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2016
919	39714	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
920	39715	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
921	39716	-	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
922	39727	Strubes fruh	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
923	39728	Bastard II	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
924	39730	Rimpaus Braun	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
925	39731	Heges Basalt	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
926	39732	Kraffts Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
927	39733	Langs Trubilo	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
928	39734	Hauters II	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2017
929	39735	Holzapfels Darwin	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
930	39737	Bieler Edelepp	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
931	39738	Draegers Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
932	39739	Toster Rotweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
933	39740	Mahndorfer Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
934	39741	Kirsches Stahl	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016
935	39742	Ochsenhauser Bastard	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
936	39743	Reseda	Германия до 1949 г.	<i>T.aesnrum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
937	39744	Odenwaelder	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
938	39757	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
939	39771	Pankijavitsa	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
940	39772	Kabbal	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
941	39773	-	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
942	39774	-	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
943	39776	-	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
944	39777	-	Эстония	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
945	39778	-	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
946	39779	-	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
947	39780	-	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>leucospermum</i>	2002	2016
948	39809	Эритроспермум 1024	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
949	40067	Bearded Red	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
950	40071	Jubilegem	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
951	40072	Squarehead's Master B/4	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
952	40073	Yeoman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
953	40102	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
954	40103	28/465	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
955	40104	30/726	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
956	40105	38/120	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
957	40168	Местная	Россия, Архангельская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
958	40210	Triumf Miculicka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
959	40211	Ostka Zlotoklosa	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
960	40229	ППГ 1	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
961	40230	ППГ 64	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2016
962	40231	ППГ 186	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
963	40240	Пушкинская	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
964	40241	Ленинградка	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
965	40281	Вегетативный гибрид	Россия, Ярославская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
966	40282	Местная	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
967	40292	Лютесценс 993	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
968	40293	Мильтурум 513	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
969	40294	Местная	Россия, Смоленская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2016
970	40305	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2016
971	40309	Ина улучшенная	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
972	40463	Toster	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
973	40464	-	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
974	40465	Литовка	Литва	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
975	40467	Heinrichs Gelbkoerniger Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
976	40468	Hildebrandts Weisser Viktoria	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
977	40469	Heinrichs von Hindenburg	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
978	40470	Kurwerts Ostpreussischer	Россия, Калининградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
979	40471	Kurwerts Ostpreussischer	Россия, Калининградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
980	40472	Schindlers N.Z.	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
981	40473	Millionen von Meyer Wageninger	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
982	40474	Sperlings Sinslebener N.Z.	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
983	40475	Babaume von Meyer Wageningenr	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
984	40476	Konkurrenzen von Meyer Wageninger	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2016
985	40477	Goldene Aue	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
986	40478	Glatter Weizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
987	40479	Cimbals Neuer Gebweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
988	40480	Briquet Unbegrannrt Weiss	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2016
989	40481	Sandweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016
990	40482	Imperial Weizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016
991	40483	Northern spring	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
992	40484	Hessische Landsorte	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
993	40485	Dithmarscher Winterweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
994	40486	Carters Hundredfold unbegrannrt	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016
995	40487	Hallets Pedigree von Vilmorin	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
996	40488	Carters Carliest	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
997	40489	Sethes Schlotenitzer weisswiezen	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2016
998	40492	Breustedts Stamm 509	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
999	40493	Cimbals Podbielski	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1000	40494	Krapphausener Dichter Epp	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1001	40495	Kittnauer Eppweizen	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1002	40496	Alter deutscher Dickkopf aus Krumbeck	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1003	40497	P.S.G. Saxonia	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1004	40498	Engelens Winterweizen	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1005	40499	Werthers Ettersberger	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1006	40500	Svalofs Panzer III	Швеция	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1007	40501	Raeckes Sieghard	Германия до 1949 г.	T.aestivum популяция	2002	2015
1008	40502	Zeiners Strusi	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1009	40503	Jagers Stamm 20	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1010	40504	Svalofs Panzer I	Швеция	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1011	40505	Bethges Ripa Unbegrannrt Weissen	Германия до 1949 г.	T.aestivum популяция	2002	2015
1012	40506	Kladener unbegrannter Dickkopf	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1013	40507	Bergers Unbegrannter Dickkopf	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1014	40508	Saxonia Prinzen	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1015	40509	Rue d'Or	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1016	40510	Roi Albert	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1017	40511	Thunstall	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1018	40512	Suckerts Kreuzung 3	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1019	40513	Lueneburger Kolben Typ A	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1020	40514	Ackermann N.Z. B 03/5g.	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1021	40515	Raeckes stamm 211	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1022	40516	Strubes Neuzuechtung Stamm 34	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1023	40517	Niederarnbucher N.P.19	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1024	40518	Strubes winterweizen 3189	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1025	40520	Nordost Oberland	Россия, Калининградская обл.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1026	40521	Braunes Kolben Weiss Dicht	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1027	40522	Hohenheimer a 56	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.alborubrum	2002	2017
1028	40523	Massy unbegrannt unbehaart	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1029	40524	Kirsches Dickkopf Langstroh	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1030	40525	Auslese aus Boltenhaganerland	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1031	40526	Sheriffs Dickkopf	Англия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1032	40528	Kurzer Dickkopf	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1033	40529	Schlanstedter Dickkopf	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1034	40530	Dummerstorfer III	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1035	40531	Svalofs Bora	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1036	40532	Kraffts N.Z. Fb. 60	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1037	40533	Yuliane	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1038	40534	Sagnitzer unbegrant rot	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2015
1039	40536	Hegauer Glasweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1040	40537	Bensings Unikum	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1041	40538	Kulischs Frueher Rotweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1042	40539	Haidenburger Verbesserter Lang	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1043	40540	Gabriels Nuhlbach 3A	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1044	40541	Nordlinger Roter	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1045	40542	Phitivier	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1046	40544	Cimbals Prinz Carolath	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ervthrospermum</i>	2002	2015
1047	40546	Strubes Kreuzung 210 Begrannet	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ervthrospermum</i>	2002	2015
1048	40547	Buchers Zuchtweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1049	40548	Wetterauer Fuchs Begrannet Rot	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1050	40549	Leipziger Begrannet Rot	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1051	40551	Alter deutscher begrannet rot	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1052	40552	Stolls 150	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>ferrugineum</i> speltif.	2002	2015
1053	40556	Heines begrannet rot	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1054	40559	Berkners Rauhweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ervthrospermum</i>	2002	2015
1055	40561	Baron	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1056	40568	Schmirres Reden	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1057	40569	Drottweite	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1058	40570	L.Mudka Gotka	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1059	40572	Schreibers Sturm	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1060	40574	Тормовчанка	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015
1061	40579	Карельская безостая	Россия, Карелия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015
1062	40584	Новодеревенская	Россия, Чувашия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1063	40588	Омская 6	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1064	40603	Льговская 873	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1065	40635	РПГ 14/44	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1066	40636	РПГ 46/49	Германия до 1949 г.	<i>T.compactum</i> var. <i>icterinum</i>	2002	2015
1067	40637	РПГ 63/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1068	40638	Criewener 192	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1069	40639	ДС 7075	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1070	40640	Лютесценс 2h 1431	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1071	40641	Красный гибрид	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1072	40642	ЛС 7218	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1073	40644	Сиверинская местная	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1074	40658	Dorenburger Silber	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1075	40683	РПГ 37/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1076	40685	РПГ 48/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1077	40686	РПГ 36/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1078	40688	РПГ 43/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1079	40689	РПГ 28/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1080	40690	РПГ 31/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1081	40691	РПГ 47/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1082	40692	РПГ 32/40	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum capit.</i>	2002	2015
1083	40693	РПГ 26/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1084	40694	РПГ 27/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1085	40695	РПГ 49/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1086	40696	РПГ 51/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1087	40697	ППГ 54/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1088	40710	Мильтурум 5811	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1089	40813	Panzer 2	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens capit.</i>	2002	2015
1090	40816	Carons Eldinger Kleber Reseda	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1091	40817	Polnischer Landsorte weisspelz fruh	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1092	40818	Polnischer Landsorte weisspelz spat	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1093	40819	Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1094	40820	Willits	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1095	40821	Alpha	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1096	40822	Pflugs Balticum	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1097	40823	Schwedenweizen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1098	40824	Dickkopf	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens capit.</i>	2002	2015
1099	40825	Strubes Kreuzung 56	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum capit.</i>	2002	2015
1100	40826	Langs Traublinger Braunweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2015
1101	40833	Bearded White Five	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>hostianum</i>	2002	2015
1102	40835	Igel Dunkelsamtig	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>barbarossa</i>	2002	2015
1103	40840	Mahndorfer Ideal	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> ; var. <i>lutescens capit.</i>	2002	2015
1104	40841	R 4728 Kanred	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>nigriaristatum</i>	2002	2015
1105	40843	Paragis 8057	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens capit.</i>	2002	2015
1106	40844	Zeiners III/1266	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens capit.</i>	2002	2015
1107	40846	Rumkers Tonnen	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1108	40848	Rangs Walthari	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1109	40849	Koarado von Barba	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1110	40850	Lueneburger Brauner Sandweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1111	40851	Strubes Dickkopf II	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1112	40852	Местная	Польша	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1113	40854	Landform XV Fruh	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1114	40857	Russe 907	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>nigriaristatum</i>	2002	2015
1115	40858	Russe 991	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1116	40859	ППГ 60/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1117	40860	ППГ 59/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1118	40861	РПГ 41/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1119	40862	РПГ 52/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1120	40863	РПГ 39/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1121	40864	Heine Stamm 3256	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1122	40865	Heine Stamm 1713/39	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1123	40866	Donburg St-412	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1124	40867	РПГ 29/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1125	40868	Kleinwanzleben Zucht 2	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i> capit.	2002	2015
1126	40869	Paragis	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1127	40870	ППГ 56/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1128	40871	ППГ 55/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1129	40872	Sv 34/67	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1130	40873	РПГ 23/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1131	40874	Lembkes 35/22	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1132	40875	Lembkes 34/24	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1133	40876	РПГ 34/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i> capit.	2002	2015
1134	40877	РПГ 33/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1135	40878	РПГ 32/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i> capit.	2002	2015
1136	40882	Hohenheimer Senkinger	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1137	40883	Ble-seigle	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1138	40884	Polnischer Land rotspelz	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1139	40885	Northern spring behaart weiss	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1140	40886	Adlungs Braunweizen St 20	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1141	40887	Pflugs Brauner Landweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1142	40888	Teverson Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1143	40889	Stiegler br.sieges	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1144	40890	Welke Giersleben St. 4	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1145	40891	Weihenstephaner Dietrich, Dicht	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1146	40892	Osterpeyes Frankenthaler braun	Россия, Калининградская обл.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1147	40893	Wahrberger Ruf	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1148	40894	Lossdorfer Präsident Hanisch	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2015
1149	40898	Hohenheimer 4 J I	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1150	40901	Frankenthaler Brauner	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1151	40904	Adlungs Braunweizen	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1152	40906	Mammuth Behaart	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.velutinum	2002	2015
1153	40907	Mahndorfer Tempo	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens capit.	2002	2015
1154	40908	Russische winterweizen 8372/42	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.niqriaristatum	2002	2015
1155	40910	Jones Mammuth Amber	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2015
1156	40912	Katlschoner Bart	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2015
1157	40913	Furst Hatzfeld	Польша	T.aestivum var. velutinum capit.	2002	2015
1158	40914	Frankensteiner Brauner	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1159	40915	Ostermeyer Daga Dicht	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1160	40916	Ackermanns N.Z. V 3XV	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1161	40917	Vogels Agaer Braunweizen	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1162	40919	Schwedischer Landweizen	Швеция	T.aestivum var.velutinum	2002	2015
1163	40920	Cimbals Z.D. dicht	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1164	40921	Goldcoin D	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1165	40923	Kujawischer	Польша	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1166	40925	Markischer	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1167	40928	Trifolium Rekord-Hvede II	Дания	T.aestivum var. albidum	2002	2015
1168	40929	Criewener	ГДР до 1990 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1169	40930	Lowink	Нидерланды	T.aestivum var. albidum	2002	2015
1170	40931	Pajbjerg Konge-hvede II	Дания	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1171	40932	Zoog Otofte 3-Hvede	Дания	T.aestivum var. lutescens	2002	2017
1172	40933	Mauerner Unbegrannter Brauner	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1173	41009	Manchester	Англия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1174	41011	Welkes Justa	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1175	41018	Tassilo	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum capit.	2002	2015
1176	41039	Barbarossa	Польша	T.aestivum var.barbarossa	2002	2015
1177	41041	Carman unbegrannt rot	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1178	41042	Extra II	Швеция	T.aestivum var. lutescens capit.	2002	2015
1179	41043	Russe Nr 84	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2015
1180	41044	РПГ 24/49	Германия до 1949 г.	T.aestivum var. lutescens capit.	2002	2015
1181	41049	Ble Blanc a Duvel Veloute	Германия до 1949 г.	T.aestivum var.velutinum	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1182	41051	Sv 0987	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i> <i>capit.</i>	2002	2015
1183	41052	Strubes Neuzuechtung 1124, Unbegrannnt	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1184	41053	Rszonaki bezostue	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1185	41054	Keltischer Glattweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1186	41056	Jones red wave	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1187	41057	Richmonds Riesen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015
1188	41062	Superelekta Sztynwna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1189	41063	Karlsberger Verbesserter Samtweizen	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015
1190	41064	Sv 37/1179	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1191	41065	ППГ 57/49	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1192	41067	Браунвейцен	Россия, Калининградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1193	41068	Grells Unterfraenkischer Land	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1194	41101	Redman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1195	41102	Holdfast	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1196	41103	Steadfast	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2015
1197	41104	Edel Epp. Markowicka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1198	41106	Lwowianka 734	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1199	41144	Warden	Англия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1200	41148	Пуук	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1201	41155	Горьковчанка	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1202	41229	Samland unbegrannnt	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1203	41230	Schliephakes Dickkopf	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1204	41232	Niederarnbacher 8	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1205	41233	Panzer III	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1206	41234	Marchfelder begrannt	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1207	41235	Zalaszengroter Begrannt	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1208	41236	Rippiener brauner	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1209	41237	Hybrid	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1210	41238	Brauner Fuchs Begrannt	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1211	41239	-	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>alborubrum</i>	2002	2015
1212	41240	Sethes Heurichsdorfer	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1213	41241	0902 E	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1214	41243	Alter deutscher unbegrannnt rot	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1215	41244	Marquis	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1216	41245	Heines 1751	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1217	41246	Peragis Reform	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1218	41247	Langensteiner 187/43	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1219	41248	Langensteiner 8395/43	ГДР до 1990 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1220	41298	Ахмыловка	Россия, Мари Эл	T.aestivum популяция	2002	2015
1221	41550	Калининградская красная	Россия, Калининградская обл.	T.aestivum популяция	2002	2015
1222	41551	-	Латвия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1223	41552	-	Латвия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1224	41553	-	Латвия	T.aestivum популяция	2002	2015
1225	41554	-	Латвия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1226	41555	-	Латвия	T.aestivum var. milturum	2002	2015
1227	41557	Мильтурум 5	Латвия	T.aestivum var. milturum	2002	2015
1228	41558	-	Латвия, Елгавский район	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1229	41559	-	Латвия, Елгавский район	T.aestivum популяция	2002	2015
1230	41583	Firlbeck	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1231	41584	Hadmerslebener II	ГДР до 1990 г.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1232	41622	Александровская 4 (в кн. 4084)	Россия, Владимирская обл.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1233	41709	Leda	Бельгия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1234	41711	Banco	Швеция	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1235	41792	Гибрид 1	Латвия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1236	41793	48-03	Латвия	T.aestivum var. milturum	2002	2015
1237	41794	Гибрид 559	Латвия	T.aestivum var. milturum	2002	2015
1238	41795	Лютесценс 11	Латвия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1239	41796	-	Латвия, Елгавский район	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1240	41797	22625	Латвия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1241	41803	-	Беларусь	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1242	41810	Кирилловская местная	Россия, Вологодская обл.	T.aestivum популяция	2002	2015
1243	41813	11613	Россия, Калининградская обл.	T.aestivum var. milturum	2002	2015
1244	41814	Гибрид 460	Россия, Калининградская обл.	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1245	41817	Грязовецкая местная	Россия, Вологодская обл.	T.aestivum популяция	2002	2015
1246	41867	Hybrid 46	Англия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1247	41868	Alba	Бельгия	T.aestivum var. albidum	2002	2015
1248	41869	Panter	Бельгия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1249	41870	Ministre	Бельгия	T.aestivum var. albidum	2002	2015
1250	41871	Werla	Нидерланды	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1251	41872	Tavero	Нидерланды	T.aestivum var. albidum	2002	2015
1252	41874	Heine VII	ГДР до 1990 г.	T.aestivum var. lutescens.	2002	2015
1253	41875	Carstens VI	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1254	41877	Renfort	Нидерланды	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1255	41878	Prima	Бельгия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1256	41879	Mado	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i> .	2002	2015
1257	41891	Rouvilliers 54	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1258	41892	Stamm 51	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1259	41893	Masterpiece	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1260	41894	Victor	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1261	41895	Staring	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1262	41896	King II	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1263	41949	Kuhnows Edelwinterweizen	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1264	41977	Уржумка	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1265	41998	Howehill	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1266	42286	Graniatka + Janasza	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1267	42635	Wygnanka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1268	42655	Odin	Швеция	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1269	42665	Vakka	Финляндия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1270	42666	Mo 0944	Норвегия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2007
1271	42667	Sigyn 2	Норвегия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1272	42673	Antti	Финляндия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1273	42679	Hochland	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1274	42680	Pulawska Wczesna 716	Польша	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1275	42697	Pulawska Wczesna 684	Польша	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1276	42698	Pulawska Wczesna 668	Польша	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1277	42701	Szelejewska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1278	42702	Glutenowa	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1279	42703	Stylowa	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1280	42704	Szlachetna Bobinska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1281	42705	K.S.Golka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1282	42706	Biala czyrowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1283	42707	Dankowska 40	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1284	42708	Polnocna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1285	42709	Herold	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2017
1286	42710	Ostka Nadwislanska	Польша	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1287	42711	Комета	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1288	42712	Dankowska 31	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1289	42713	Danuta	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1290	42714	Komorowska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1291	42715	Biala Kleszczewska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1292	42716	Poznanska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1293	42717	Przodownica	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1294	42718	Leszczynska Wczesna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1295	42719	Mazurska R-1506	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1296	42720	Zlota Maczuga	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1297	42721	Zorenka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1298	42722	Start	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1299	42723	Srebrzysta	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1300	42724	Slaska 4	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1301	42725	Zelazna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1302	42726	Ostka Kazimierska	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1303	42727	Nieznanice 1	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1304	42728	Pilot	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1305	42730	Plocka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1306	42745	Kleinwanzlebener 4119	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1307	42770	Кандидатка	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1308	42771	Данкови	Литва	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1309	42800	Stamm 5207/44	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1310	43034	Fanal	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1311	43035	Qualitas	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1312	43036	Skandia 3 В	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1313	43037	Hansa	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1314	43039	Sv 28/1056	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1315	43040	Sv 36/175	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1316	43041	Skandia II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1317	43042	Gyllen II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1318	43043	Borg	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1319	43044	Robur	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1320	43045	Svale	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1321	43046	Mendel II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1322	43047	Mypac	Литва	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1323	43054	St 3876 50	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1324	43059	Ertus	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1325	43060	Diana	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1326	43183	Wysokolitewka sztywnosłoma	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1327	43184	Olza	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1328	43185	Dankowska sztywna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1329	43186	Zdzislawka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1330	43222	Otofte 56	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1331	43223	Hunsballe R	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1332	43227	Jokioinen	Финляндия	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1333	43560	Rustique	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1334	43562	Professeur Marchal	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1335	43563	Hesbignon	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1336	43564	Stella	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1337	43565	Fleuron	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1338	43576	H-1444	Норвегия	<i>T.compactum</i> Host, <i>T.aestivum</i> L.	2002	2015
1339	43634	РПГ	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1340	43647	Универсал	Эстония	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1341	43699	Kleinwanzlebener	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1342	43700	Salzmunder Wartweizen	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i> comp.	2002	2015
1343	43737	Кунцевская 45	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1344	43800	-	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ervthrospermum</i>	2002	2015
1345	43803	Пашинская	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2015
1346	43821	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1347	43883	Серебрянопрудская	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1348	43916	Курземес	Латвия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2005	2015
1349	43921	Иген 3	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1350	43924	Калужская 9	Россия, Калужская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1351	44013	Московка озимая	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1352	44014	Горки 1	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1353	44033	Stamm 1751/34 Ig	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1354	44056	Горки 2	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1355	44132	Рамонская 42	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1356	44326	Ta b 2598	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1357	44338	Волна	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> ver. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1358	44457	Sun	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1359	44469	Jo 03002	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1360	44704	Jo 01177	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1361	44759	Ta a 5333	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1362	44773	Jo 0842	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1363	44774	Jo 0835	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1364	44775	Jo 0832	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1365	44776	Jo 03007	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1366	44777	Mo 0944-15	Норвегия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1367	44783	Trond	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1368	44793	Weibulls Starke	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1369	44794	Svalofs Olve	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1370	44795	Malgorzatka Udycka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1371	44796	Basta	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1372	44797	Dorina	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1373	44800	Weihenstephaner Diva	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2017
1374	44801	Marquard II	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1375	44802	Pfeuffers Schernauer Winterweizen	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1376	44803	Engelens Festa	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1377	44804	Breustedts Werla	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1378	44805	Breustedts Goten	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1379	44806	Engelens Attila	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1380	44807	Karat	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1381	44808	Jura	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1382	44809	Lohmanns Weender III	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
1383	44810	Stauderers Tarzan	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1384	44812	Ruma von Schweden	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1385	44813	Schweigers Taca	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1386	44814	Ayr Challenge	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1387	44823	Zapfs Neuzucht	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1388	44830	Fasco	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1389	44831	Bonus	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1390	44832	Hector	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1391	44833	Sambo	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1392	44835	A 5644	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1393	44836	A 5801	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1394	44837	A 4222	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015
1395	44838	A 5790	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1396	44839	B 503	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1397	44840	04819	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015
1398	44841	09114	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1399	44844	Directeur Journee	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1400	44857	Eros	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1401	44858	Steiners Strusi	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1402	44859	Sv 59587	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1403	44860	Sv 59559	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1404	44861	Sv 60292	Швеция	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2015
1405	44862	Sv 57707	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1406	44865	Mo 0136 x Stavropol 196	Норвегия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1407	44927	Dankowska zachodnia	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1408	44928	St 1862 37	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1409	44969	Carsten VIII	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1410	44970	Heges Fruher	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1411	44971	H.S. Burgweizen	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1412	44972	Merlin	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1413	44973	Skumstall	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1414	44974	Authari	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1415	44979	Felix	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1416	44980	Berthold	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1417	44981	Graff Toerring II	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1418	44997	Eka-nowa	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
1419	44998	Sturmweizen	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1420	44999	Welcome	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1421	45000	Dominator	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1422	45002	1-1-13	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015
1423	45003	1-2-9	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1424	45004	7-9-37	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1425	45005	Rimpau	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015
1426	45010	Euro	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1427	45029	Dippes Triumph	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1428	45030	Горьковская 52	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1429	45069	Milfast	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1430	45070	Muk	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1431	45071	Carsten's Condor	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1432	45072	Ackermann's Caro	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1433	45087	Carsten IV	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1434	45088	Heines Flamingo	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1435	45089	Lohmanns Weender II	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1436	45090	Firlbeck's Konsul	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1437	45091	Florian	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1438	45092	Firlbeck's Format	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1439	45093	Stephanie D 36	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1440	45094	Forster II	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1441	45095	Firlbeck's Tenor	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1442	45096	Schweiger's Yubilar	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2017
1443	45097	Breustedt's Gudin	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2017
1444	45098	Breustedt's Wika	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1445	45099	Heines Rabe	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1446	45100	Schmidts Rubigus	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1447	45104	Anda	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1448	45105	Hanno	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1449	45123	Professeur Delos	Бельгия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1450	45124	Astra	Бельгия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1451	45125	Rufus	Бельгия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1452	45126	Zanda	Бельгия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1453	45127	Professeur Journee	Бельгия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1454	45128	Kalewa	Финляндия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1455	45129	Elisabeth	Нидерланды	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1456	45130	Titan	Нидерланды	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1457	45131	Svalofs Sonnen I	Швеция	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1458	45132	Svalofs Sonnen II	Швеция	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1459	45135	Sachsische roter Land	Германия	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1460	45136	Kladener Altmark	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1461	45138	Гродковице к 1	Польша	T.aestivum var. ferrugineum	2002	2015
1462	45320	Ninka	Польша	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1463	45321	TC.102	Польша	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2015
1464	45322	Flevina	Нидерланды	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1465	45323	Wodan	Нидерланды	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1466	45324	Cleo	Нидерланды	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1467	45325	Manella	Нидерланды	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1468	45331	Rothwell Perdix	Англия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1469	45332	Thor	Англия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1470	45333	Maris Widgeon	Англия	T.aestivum var: lutescens	2002	2015
1471	45334	Eno	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1472	45335	Ibis	Германия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1473	45336	Rothwell Tetrix	Англия	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1474	45648	Dankowska biala	Польша	T.aestivum var. albidum	2002	2015
1475	45649	Chorynska	Польша	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1476	45650	Айдас	Литва	T.aestivum var. lutescens	2002	2015
1477	45679	Lichtis Wi.-Weizen (T 10422)	Германия	T.aestivum var.milturum	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1478	45698	Turmalin	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2005	2015
1479	45699	Weique	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1480	45700	Lopex	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1481	45701	Markus	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1482	45702	Meister	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1483	45703	Bussard	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1484	45705	Agus	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1485	45709	Farino	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1486	45723	Bayro	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1487	45732	Stamm 2488/56	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1488	45733	Пиротрикс 6	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>pyrothrix</i>	2002	2015
1489	45828	Norre	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1490	45868	Hacon	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1491	45889	Linna	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1492	45890	Apollo	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1493	46001	Heine 3411	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1494	46338	Рубин	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1495	46569	Juva	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1496	46570	Nisu	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1497	46588	Dankowska jasna	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2015
1498	46607	Sylvia	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1499	46611	Diplomat	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1500	46613	Pantus	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1501	46617	Pilot	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1502	46618	Poros	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1503	46634	Cash and Courage	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2005	2013
1504	46709	Sv 28/1056	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1505	46957	Калининская 11	Россия, Тверская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>eryihrospermum</i>	2002	2017
1506	47028	Зернокормовая отрастающая (1345,38)	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2015
1507	47090	Sv 59537	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1508	47092	Hybrid A-234	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2017
1509	47093	Hybrid A-222	Швеция	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2017
1510	47095	Jubilar	Германия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
1511	47097	Hybrid A-230	Швеция	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2017
1512	47099	Sv 61246	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1513	48344	Jo 03021	Финляндия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1514	48345	Jo 03022	Финляндия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1515	48346	Jo 03045	Финляндия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1516	48690	Немчиновская 41	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2017
1517	48693	Горьковская 22	Россия, Нижегородская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1518	48694	Ферругинеум 38	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2017
1519	48695	Цезиум 39	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>caesium</i>	2002	2017
1520	48696	Лютесценс 43	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1521	48703	Тимирязевская 840	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2017
1522	48704	ППГ 29	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1523	48706	Лютесценс 87-69	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1524	48707	Эритролеукон 72-69	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythroleucon</i>	2002	2017
1525	48719	Подольская 12	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2017
1526	48888	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2017
1527	48889	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2017
1528	48890	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2017
1529	48891	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1530	48892	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1531	48975	Maris Huntsman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1532	48976	Maris Templar	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1533	49242	Союз 50	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1534	49487	(CI 9358)	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>meridionale</i>	2002	2017
1535	49678	Yail	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1536	49720	Hadmerslebener 8186/65	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1537	49721	Hadmerslebener 13160/64	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1538	49722	Hadmerslebener 9738/65	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1539	49723	Hohenthurmer 4551/65	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1540	49725	Criewener 789	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1541	49726	Hohenthurmer 3405/65	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1542	49727	Hohenthurmer 14640/66	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1543	49728	Hohenthurmer 15080/66	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1544	49729	Hohenthurmer 4891/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1545	49730	Hohenthurmer 4961/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1546	49731	Hadmerslebener 17185/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1547	49732	Hadmerslebener 16307/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1548	49733	Hadmerslebener 16958/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1549	49734	Hadmerslebener 16817/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aesbbum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1550	49819	Chambord	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1551	49820	Mildress	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1552	49821	Riebesel 47-51	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>graecum</i>	2002	2013
1553	49822	Val	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1554	49823	Aida	Бельгия	<i>T.aesnrum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1555	49824	Bocquiau	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1556	49825	Rembrandt	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
1557	49827	Kranich	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1558	49828	Saladin	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1559	49829	Pluto	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1560	49830	Progress	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1561	49831	Winnetou	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1562	49832	Caribo	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1563	49840	Luna	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1564	49842	VDH 2-69	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1565	49843	VDH 5-69	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1566	49844	Grana	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1567	49845	Virgo	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1568	49846	Maris Nimrod	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1569	49865	Lely	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1570	49866	Clement	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1571	49878	Maris Hobbit	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1572	49879	TL 365 A/37	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1573	49880	Воронежская 34	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1574	49881	Воронежская 42	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1575	49889	Черноземка	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1576	49917	Льговская 77	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1577	50453	Hadmerslebener 7628/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1578	50454	Hadmerslebener 20090/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1579	50455	Hadmerslebener 21687	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1580	50456	Hadmerslebener 3330/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1581	50457	Hadmerslebener 6320/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1582	50458	Hadmerslebener 14718/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1583	50459	Hadmerslebener 17185/65	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1584	50460	Hadmerslebener 18018/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1585	50461	Hadmerslebener 12432/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1586	50462	Hadmerslebener 17257/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1587	50463	Hohenthurmer 8836/44	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1588	50464	Hohenthurmer 9242/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1589	50465	Hohenthurmer 14072/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1590	50466	Criewener 607	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1591	50467	Criewener 138/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1592	50468	Criewener 238/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1593	50469	Langensteiner 2964/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1594	50470	Hohenthurmer 6831/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1595	50471	Sundhausen 7216/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1596	50472	Sundhausen 7318/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1597	50473	Sundhausen 9157/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1598	50474	Langensteiner 10804/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1599	50475	Criewener 1283/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1600	50476	Langensteiner 13531/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1601	50477	Criewener 789	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1602	50478	Hadmerslebener 22077/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1603	50479	C-1077/69 Rogoczewo	Польша	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1604	50480	2238 Gorzow	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1605	50481	604/3 + a Borow.lut	Польша	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2017
1606	50482	Rogoczewo C-919/69	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1607	50483	R 2062 Nawra	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1608	50484	Gorzow 2263	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1609	50485	S 497/69 Sobotka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1610	50486	8013/70 Polanowice	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1611	50487	S 4/9/69 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1612	50488	S 171/69 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
1613	50489	S 6/4/69 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1614	50490	35/69 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1615	50491	187/27 Kosieczyn	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1616	50492	340 Ursynow sggw. Warszawa	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1617	50493	364 Strugi	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2017
1618	50494	A 1354/69 Antoniny	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1619	50495	7971/70 Polanowice	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1620	50496	S 6369 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1621	50497	LW 111/68 Grodkowice	Польша	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2017
1622	50498	S 160/68 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2015
1623	50499	R 2062 Konczewice	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1624	50500	422/66 Dankow	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1625	50501	C-1077/67 Chorya	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1626	50502	S 56/69 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2013
1627	50503	C-505/68 Rogoczewo	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1628	50504	352/70 Skotniki	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2017
1629	50505	M-1687/67 Modzurow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1630	50506	C-1415/69 Rogoczewo	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1631	50507	949/62 Lagiewniki	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1632	50508	7980/70 Polanowice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1633	50509	A 2002/70 Antoniny	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1634	50510	Mamut (Krakow)	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1635	50511	M-841 Modzurow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1636	50512	R 2060 Nawra	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1637	50513	1072/1 Strzelce	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>ferrugineum</i>	2002	2013
1638	50514	A 1324/69 Antoniny	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
1639	50515	6223/70 Polanowice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
1640	50516	460/67 Dankow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1641	50517	D 279/67 Debina	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1642	50518	S 4/68 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1643	50519	C 1317/69 Rogoczewo	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1644	50520	M-65-13 Radzikow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>erythrospermum</i>	2002	2017
1645	50521	C-954/69 Rogoczewo	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1646	50522	S 73/69 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1647	50523	2194 Gorzow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1648	50524	R 324/67 Dankow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1649	50525	LW II/1/68 Gradkowice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1650	50526	M-1687/68 Modzurow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1651	50527	M-65-1 Radzikow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>erythrospermum</i>	2002	2017
1652	50528	7966/70 Polanowice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1653	50529	S 155/69 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>erythrospermum</i>	2002	2017
1654	50530	324/67 Dankow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1655	50531	M-866/64 Modzurow	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1656	50532	861/3a/Borow.lut.	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1657	50533	490/5a/lut. Borow.	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1658	50534	C-1077/67 Rogoczewo	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1659	50535	D 136/67 Debina	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1660	50536	6207/70 Polanowice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
1661	50537	S 154/69 Smolice	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1662	50538	C-1073/67 Choryn	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1663	50539	871/3a/Borow.lut.	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1664	50540	238/7a/lut. Borow.	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1665	50541	M-1687/67 Modzurow	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1666	50542	7961/70 Polanowice	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1667	50579	Augit	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1668	50581	Cato	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1669	50583	Osser	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1670	50586	Dietrich	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1671	50589	Benno	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1672	50591	Robert	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
1673	50592	Admiral	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1674	50593	Cebeco 97	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1675	50594	Dombus	Германия	<i>T.aestivum</i> var <i>milturum</i>	2002	2017
1676	50597	Margin	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1677	50601	Rotelstein	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1678	50605	Kronprinz	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2017
1679	50606	Caprimus	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1680	50607	Ferto	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1681	50608	Langensteiner 419/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1682	50609	Hadmerslebener 25043/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1683	50610	Hadmerslebener 25603/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1684	50611	Langensteiner 10577/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1685	50612	Hadmerslebener 22228/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1686	50613	Hadmerslebener 24968/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1687	50614	Hadmerslebener 24995/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1688	50615	Hohenthurmer 2641/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1689	50616	Hadmerslebener 23212/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1690	50617	Hadmerslebener 25008/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1691	50618	Hadmerslebener 21625/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1692	50619	Hohenthurmer 33281/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1693	50620	Hohenthurmer 6921/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1694	50621	Hohenthurmer 29492/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1695	50622	Hohenthurmer 33095/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1696	50623	Hohenthurmer 19811/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1697	50624	Hohenthurmer 13513/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1698	50625	Hohenthurmer 6212/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1699	50626	Hohenthurmer 14771/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1700	50627	Hohenthurmer 20791/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1701	50628	Hohenthurmer 2078/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1702	50629	Hohenthurmer 20901/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1703	50630	Hohenthurmer 23751/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1704	50631	Hohenthurmer 5171/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1705	50632	Hohenthurmer 13653/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1706	50633	Hadmerslebener 16817/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1707	50634	Hadmerslebener 36559/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1708	50635	Hadmerslebener 1642/73	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2017
1709	50637	Hadmerslebener 9679/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2011
1710	50638	Hadmerslebener 1656/73	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1711	50639	Hadmerslebener 1910/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1712	50640	Hadmerslebener 1055/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1713	50641	Hadmerslebener 23259/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1714	50642	Hadmerslebener 5253/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1715	50643	Hadmerslebener 21749/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1716	50644	Hadmerslebener 21874/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1717	50645	Hadmerslebener 34252/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1718	50646	Hadmerslebener 23937/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1719	50648	Hadmerslebener 9712/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1720	50649	Hadmerslebener 3161/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1721	50650	Langensteiner 2741/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1722	50667	Hadmerslebener 42579/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1723	50668	Hadmerslebener 33782/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1724	50669	Hadmerslebener 34252/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1725	50670	Hadmerslebener 8320/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1726	50671	Hadmerslebener 13373/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1727	50672	Hadmerslebener 42498/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1728	50673	Hadmerslebener 10501/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1729	50674	Hohenthurmer 29461/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1730	50675	Hohenthurmer 27691/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1731	50676	Hohenthurmer 29521/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1732	50677	Criewener 20949/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1733	50678	Criewener 5726/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1734	50679	Sundhausen 2697/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2017
1735	50680	Sundhausen 2584/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1736	50684	С 564/69	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1737	50685	Rod 363/71	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1738	50686	Rod 205/70	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1739	50687	Rod 449/70	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1740	50688	282/72	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1741	50719	Saturn	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1742	50720	Maris Bilbo	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1743	50721	Maris Ranger	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1744	50723	Aria	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1745	50744	Alcedo	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1746	50745	Kormoran	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1747	50746	Protector	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2017
1748	50747	Hoeser 147-60-21b	Германия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2015
1749	50748	Hoeser 378-57-132b	Германия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
1750	50749	Hoeser 468-60-2c	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1751	50750	Hoeser 477-58-1a	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1752	50751	Lapis	Германия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1753	50752	Topfit	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1754	50753	Uranus	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1755	50761	Maris Envoy	Англия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1756	50762	Rothwell Senator	Англия	<i>T.aesbbum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1757	50763	Malwa	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1758	50764	Miniluna	Польша	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1759	50768	Feldkrone	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1760	50948	Радуга	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1761	50962	П-50-75	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1762	50963	Лютесценс 61	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1763	50964	П-47-75	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1764	50965	Альбидум 58	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2017
1765	50966	П-48-75	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1766	50967	П-49-75	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1767	50968	Эритроспермум 60	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2017
1768	51408	Сейм	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1769	51409	Starke II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1770	51410	Лютесценс 375	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1771	51411	Лютесценс 306	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1772	51412	Лютесценс 388	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1773	51413	Лютесценс 335	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1774	51414	Лютесценс 392	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1775	51415	Лютесценс 393	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1776	51417	Лютесценс 443	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1777	51418	Лютесценс 445	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1778	51419	1151Н 36412	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1779	51420	1008 Н 34128	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1780	51421	35387	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1781	51422	19109	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1782	51423	977	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1783	51424	646 Н 31212	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1784	51425	995 Н 33913	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1785	51426	974	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1786	51427	468 Н 32568	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1787	51428	13 Ильичевка ЭИ 0,005	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1788	51429	1128 Н 37292	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1789	51430	911 Н 30478	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1790	51431	1128 Н 37290	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1791	51577	TL 340/15	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1792	51578	TL 340/13	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1793	51581	TP 309/A	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1794	51582	TP 310/A	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
1795	51586	Jo 3016	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2017
1796	51608	Langensteiner 25880/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1797	51693	Jo 3057	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2017
1798	51708	Norda	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1799	51710	Domus	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2017
1800	51711	Rotonde	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1801	51712	Tumult	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1802	51713	WZ 945-13	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1803	51730	Лютесценс 47	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1804	51734	Альбидум 58	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2017
1805	51735	Черноземка 56	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2017
1806	51737	Тамбовица	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1807	51776	Jo 3073	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2017
1808	51777	Jo 3079	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1809	51778	Jo 3080	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1810	51779	Jo 3088	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1811	51780	Jo 3097	Финляндия	T.aestivum var.milturum	2002	2017
1812	51781	Jo 3106	Финляндия	T.aestivum var.milturum	2002	2017
1813	51782	Jo 3125	Финляндия	T.aestivum var.lutescens	2002	2013
1814	51783	Jo 3124	Финляндия	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1815	51784	Jo 3133	Финляндия	T.aestivum var.milturum	2002	2015
1816	51785	Jo 3150	Финляндия	T.aev.ivum var.velutinum	2002	2015
1817	51794	Walde	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1818	51795	Seba	Швеция	T.aesnvum var.lutescens	2002	2017
1819	51796	Solid	Швеция	T.aestivum var.lutscscens	2002	2017
1820	51798	Holme	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1821	51799	WW 21239	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1822	51800	WW 153-1	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1823	51801	WW 153-3	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1824	51802	WW 24032	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1825	51803	WW 24089	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1826	51804	WW 23167	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1827	51805	WW 20110	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1828	51806	WW 24033	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1829	51807	WW 23258	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1830	51808	WW 23262	Швеция	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1831	51901	C 517/63	Польша	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1832	51902	D 130/63	Польша	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1833	51903	C 48/63	Польша	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1834	51904	Dana	Польша	T.aestivum популяция	2002	2017
1835	51905	Helenka	Польша	T.aestivum var.erythrospermum	2002	2017
1836	51906	Balta	Польша	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1837	51907	D 297/63	Польша	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1838	51908	C 145/65	Польша	T.aestivum var.lutescens	2002	2013
1839	51909	Seleco 72	Нидерланды	T.aestivum var.lutescens	2002	2013
1840	51911	Maris Beacon	Англия	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1841	51912	TL 365 A37	Англия	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1842	51913	Compair	Англия	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1843	51915	Multiweiss	Нидерланды	T.aestivum L	2002	2017
1844	51924	Fakir	ГДР до 1990 г.	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1845	51925	Delphin	ГДР до 1990 г.	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1846	51926	Rotelstein	Германия	T.aestivum var.lutescens	2002	2017
1847	51927	Habicht	Германия	T.aestivum var.lutescens	2002	2017

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1848	51928	Mauerner Grannen	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
1849	51931	Fema	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1850	51932	Hadmerslebener 9547/7	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1851	51937	Linzer braun	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
1852	51961	Cledor	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1853	51966	Blondean 42 # PI 285197	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1854	51967	Cresus	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1855	52082	Янтарь	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1856	52382	Чакинская 306	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1857	52560	Скороспелая 2	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1858	52643	Озимая Ленинградка	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1859	52644	Полукарлик ВИР	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1860	52648	Curiosita 55	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1861	52649	Nana	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1862	52650	PF 3012	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1863	52651	PF 689	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1864	52652	PF 6158	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1865	52653	PF 6160	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1866	52654	PF 6416	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1867	52655	PF 6418	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1868	52656	PF 6490	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1869	52657	PF 6491	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1870	52658	PF 6498	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1871	52659	Konge II	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1872	52661	Hera	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2017
1873	52668	TAW 25880/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1874	52669	TAW 42498/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1875	52670	Maris Freeman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1876	52858	Sundhausen 7122/67	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1877	52859	Hadmerslebener 20052 69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1878	52860	Sundhausen 01036/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1879	52861	Criewener 2866/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1880	52862	Criewener 2865/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2015
1881	52863	Sundhausen 01034/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1882	52864	Hohenthurmer 3111/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1883	52865	Hohenthurmer 1476/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1884	52868	Rod 59/72	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1885	52869	Rod 153/71	Польша	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1886	53485	TJB 325/464	Англия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1887	53486	TJB 364/636	Англия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1888	53487	TJB 368/255	Англия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2015
1889	53488	TJB 368/268	Англия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1890	53489	TJB 370/491	Англия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1891	53490	TJB 406/892	Англия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1892	53491	TJB 521/1425	Англия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1893	53492	Maris Fundin	Англия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1894	53493	Sportsman	Англия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1895	53494	Adamant	Нидерланды	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1896	53495	Anouska	Нидерланды	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1897	53496	Ricardo	Нидерланды	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1898	53497	Cama	Бельгия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1899	53498	Mina	Бельгия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1900	53499	Hybrid	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1901	53500	Hybrid	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1902	53501	Местная	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2010
1903	53502	Hybrid	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1904	53503	N 255	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1905	53504	N 256	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1906	53505	N 257	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1907	53506	N 258	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1908	53507	N 259	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1909	53508	N 260	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1910	53509	N 274	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1911	53510	N 277	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1912	53511	N 280	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1913	53512	N 282	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2016
1914	53513	N 286	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1915	53514	N 293	Дания	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1916	53515	378/57	Германия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1917	53516	477/58	Германия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1918	53517	618/67	Германия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1919	53518	Duellant	Германия	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2016
1920	53519	Hybrid	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum var lutescens</i>	2002	2013
1921	53520	F3	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum var erythrospermum</i>	2002	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1922	53564	Горки 76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var erythrospermum</i>	2002	2013
1923	53643	Зинаидовская	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1924	53644	Лотос	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1925	53645	Ориентир	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum var erythrospermum</i>	2002	2013
1926	53665	Льговская 16	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1927	53672	Линия 44	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1928	53673	Линия 161	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1929	53674	Линия 117	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1930	53675	Линия 485	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1931	53676	Линия 488	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1932	53677	Линия 88	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1933	53723	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1934	53724	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1935	53725	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1936	53726	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1937	53727	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1938	53728	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1939	53729	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1940	53730	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1941	53731	Гибрид	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2016
1942	53732	Снегиревка	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2016
1943	53733	Истринка	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1944	53734	Лютесценс 15379	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2016
1945	53735	Лютесценс 15425	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1946	53736	Лютесценс 15452	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2016
1947	53737	Лютесценс 15528	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2016
1948	53738	Эритроспермум 15746	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var erythrospermum</i>	2002	2016
1949	53739	Мильтурум 15820	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.milturum</i>	2002	2016
1950	53740	Мильтурум 16049	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.milturum</i>	2002	2016
1951	53741	Лютесценс 20554	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1952	53742	Мильтурум 15790	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.milturum</i>	2002	2013
1953	53743	Лютесценс 15449	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1954	53744	Лютесценс 15364	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1955	53745	Лютесценс 15956	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2016
1956	53746	Лютесценс 20106	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1957	53747	Лютесценс 15615	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
1958	53748	Лютесценс 15486	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2016

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1959	53749	Мильтурум 15123	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
1960	53750	Эритроспермум 678	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
1961	53751	Эритроспермум 6873	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
1962	53752	Эритроспермум 11814	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
1963	53753	Мильтурум 12316	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
1964	53754	М-13069	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
1965	53755	Лютесценс 14872	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
1966	53756	Лютесценс 14045	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
1967	53757	Эритроспермум 6407	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
1968	53758	Мильтурум 15116	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
1969	53759	Лютесценс 14129	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
1970	53760	Лютесценс 13980	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1971	53761	Мильтурум 11255	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
1972	53762	Ферргинеум 11823	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2013
1973	53763	Мильтурум 12354	Россия, Кировская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
1974	53920	TL 365 А/34	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
1975	54017	Лютесценс 68	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1976	54018	Лютесценс 96	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1977	54027	Поиск	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1978	54029	Зарница	Беларусь	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
1979	54031	Альбидум 2412	Россия, Новосибирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2013
1980	54034	Лютесценс 107	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1981	54035	П-51-75	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
1982	54039	Россия	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>suberythrospermum</i>	2002	2013
1983	54080	Mega	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1984	54084	TAW 9183/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1985	54085	TAW 29521/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1986	54086	TAW 13373/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1987	54087	TAW 19961/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1988	54088	TAW 13127/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1989	54089	TAW 9559/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1990	54090	TAW 28461/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1991	54091	TAW 4047/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1992	54092	TAW 42672/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1993	54093	TAW 21687/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
1994	54099	Arno	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
1995	54100	Anouk	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
1996	54125	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>iranicum</i>	2002	2015
1997	54126	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>horoense</i>	2002	2015
1998	54127	-	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>viridiferrugineum</i>	2002	2013
1999	54128	Rida	Норвегия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2000	54129	Skjaldar	Норвегия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2001	54130	Hildur	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2002	54131	Sv 71536	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2003	54132	SH-2012-5	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2004	54133	Bongo	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2005	54134	Burma	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2006	54135	Feldman	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2007	54174	TJB 240/1834	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2008	54175	TP 114/65 A	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2009	54179	Carisuper	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2010	54285	Sv 75-872-4	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2016
2011	54287	Sv 64470	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2012	54288	Sv 73317	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2013	54289	Sv U71575	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2014	54290	Sv U67596	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2015	54494	Одинцовская 75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2016	54496	Мироновская 808 короткостебельная	Беларусь	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2011
2017	54513	Лютесценс 292/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2018	54524	Московская 60	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2019	54554	Лютесценс 734/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2020	54555	Лютесценс 13095/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2021	54556	Эритроспермум 168/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
2022	54557	Лютесценс 1061/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2023	54558	Лютесценс 122/76-Р	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
2024	54559	Ферругинеум 351/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2010
2025	54560	Эритроспермум 163/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2010
2026	54561	Эритроспермум 736/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
2027	54562	Лютесценс 587/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2028	54563	Лютесценс 755/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2029	54564	Лютесценс 226/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2030	54565	Лютесценс 1074/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2031	54566	Лютесценс 121/76-Р	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2032	54567	Лютесценс 856/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2033	54568	Лютесценс 754/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2034	54569	Лютесценс 228/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2035	54570	Лютесценс 12953/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2036	54571	Лютесценс 914/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2037	54572	Эритроспермум 732/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
2038	54573	Лютесценс 1051/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2039	54574	Лютесценс 1112/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2040	54575	Лютесценс 12556/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2016
2041	54576	Лютесценс 1147/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2042	54577	Лютесценс 649/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2043	54578	Лютесценс 735/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2044	54579	Лютесценс 253/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2045	54580	Лютесценс 69/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2046	54591	Лютесценс 599/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2047	54592	Лютесценс 1073/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
2048	54593	Лютесценс 71/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2049	54594	Лютесценс 1123/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2050	54595	Лютесценс 7099/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2051	54596	Лютесценс 846/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2052	54597	Лютесценс 658/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2053	54598	Лютесценс 551/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2054	54599	Лютесценс 133/76-Р	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2055	54600	Лютесценс 589/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2056	54601	Кальви	Эстония	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2057	54609	Волшебница	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2058	54610	Заря 2 = Янтарная 50	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2059	54614	Лютесценс 1042/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2060	54615	Ферругинеум 269/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2015
2061	54616	Лютесценс 317/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2062	54618	Лютесценс 1022/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2016
2063	54619	Лютесценс 503/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lurescsns</i>	2002	2013
2064	54629	Лютесценс 907/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2065	54630	Мильтурум 282/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>miturum</i>	2002	2010
2066	54631	Лютесценс 524/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2067	54632	Лютесценс 13/76-Р	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
2068	54633	Ферругинеум 737/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2010
2069	54634	Лютесценс 78/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2070	54635	Лютесценс 181/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2010
2071	54636	Лютесценс 181/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2072	54637	Лютесценс 14/76-Р	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2073	54638	Лютесценс 13657/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2074	54639	Лютесценс 134/76-Р	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2075	54640	Лютесценс 333/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2076	54641	Лютесценс 93/76-Р	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2077	54642	Лютесценс 478/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2078	54643	Лютесценс 612/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2079	54656	Лютесценс 1137/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2080	54657	Эритроспермум 543/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2010
2081	54658	Лютесценс 2427/72	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2082	54659	Лютесценс 134/72	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2083	54660	Лютесценс 12554/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2084	54661	Лютесценс 921/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2085	54662	Лютесценс 678/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2086	54663	Лютесценс 1014/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2087	54664	Лютесценс 213/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2088	54665	Лютесценс 284/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2089	54666	Лютесценс 987/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2090	54667	Лютесценс 446/73	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2091	54668	Лютесценс 444/73	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2092	54669	Лютесценс 998/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2093	54670	Лютесценс 461/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2094	54671	Лютесценс 1113/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2095	54672	Лютесценс 617/76	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2096	54673	Лютесценс 631/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2097	54674	Лютесценс 117/76-Р	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2098	54675	Лютесценс 63/76-Р	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2099	54681	Лютесценс 349/73	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2100	54683	Лютесценс 319/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2101	54684	Лютесценс 1013/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2102	54685	Лютесценс 952/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2103	54686	Лютесценс 867/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2104	54688	Эритроспермум 4421/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2010
2105	54689	Лютесценс 12424/74	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2106	54690	Лютесценс 339/75	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2107	54691	ППГ 5	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2108	54693	Льговская 64	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2109	54701	Альбидум 12	Россия, Новосибирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>albidum</i>	2002	2010
2110	54705	Maris Kinsman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2111	54706	Monopol	Германия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2112	54821	Nimbus	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2113	54822	Burma	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2114	54823	Linos	Германия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2010
2115	54824	Hamlet	Германия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2010
2116	54909	Мутант Мироновская шарозерная	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2117	55117	Jo 3045	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2118	55128	Jo 3031	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2010
2119	55129	Jo 3077	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2010
2120	55176	Райве	Латвия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2010
2121	55183	Березина	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2122	55193	Прыгажуня	Беларусь	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2123	55218	C.975/69	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2124	55219	C.1569/69	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2125	55220	Rmo	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2126	55221	165/70	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2127	55222	1418/73	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2010
2128	55223	Мутант Ральского	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2129	55229	Maris Settler	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2130	55230	Maris Hustler	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2131	55231	Maris Mardler	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2005	2010
2132	55232	Maris Durrin	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2133	55233	Maris Marksman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2134	55246	Sture	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2135	55305	Sv 65646	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2136	55306	Sv 01750	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2137	55313	WW 71822	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2138	55314	WW 71831	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2139	55315	WW 71919	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2140	55316	WW 71937	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2141	55317	WW 71956	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2142	55318	WW 71978	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2143	55319	WW 71997	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2144	55320	WW 72001	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2145	55321	WW 72073	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2146	55322	WW 72074	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2147	55323	WW 72077	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2148	55337	Carstacht	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2149	55338	Armada	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2150	55339	Nautica	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2151	55340	Chalk	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2152	55341	Carimulti	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2153	55344	Nana Abed	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2154	55345	Sarah	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2155	55347	Vaggoner	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2156	55348	TAW 25337/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2157	55349	Virtue	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2158	55350	Weihenstephan 625/65	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2159	55358	Got	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2160	55359	Cora	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2161	55360	Zemon	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2162	55524	Advokat	Германия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2163	55525	Magister	Германия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2164	55526	Ural	Германия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2165	55527	Rotonde stamm 11	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2166	55529	Tundra	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2167	55532	Линия 68/3-4	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2168	55533	Линия 70/3	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2169	55534	Линия 85/1	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2170	55535	Линия 89/2	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2171	55547	Подмосковная	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2010
2172	55762	Курянка	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2173	55769	Ульяновка 19	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2174	55770	Л-1748	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2175	55771	Ульяновка 284	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2176	55772	Л-1771	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2177	55773	РПГ-295	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2178	55774	Ульяновка 10	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2179	55775	Ульяновка 347	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2180	55776	Ульяновка 8	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2181	55777	Лютесценс 26	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2182	55778	ЛЭ-13778	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> популяция	2002	2010
2183	55779	Ферргинеум 213	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2011
2184	55780	Л-1271	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2185	55781	Ульяновка 273	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2186	55783	Ульяновка 366	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2187	55784	Ульяновка 139/54	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2188	55785	РПГ-388	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2189	55787	Лютесценс 1783	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2190	55788	РПГ-422	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2191	55789	Лютесценс 30	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2192	55790	Ульяновка 120	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2193	55791	Л-1472	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2194	55792	РПГ 264	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2195	55793	Л-1525	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2196	55794	Л-1684	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2197	55797	Лютесценс 43	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2198	55798	Ульяновка 9	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2199	55799	Л-1550	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2200	55800	Ульяновка 13	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2201	55801	Лютесценс 12	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2202	55802	РПГ-23	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2203	55803	Л-1409	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2204	55804	Ульяновка 365	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2205	55806	РПГ-265	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2206	55807	Л-1726	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2005	2010
2207	55808	Л-1731	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2208	55809	Лютесценс 33	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2209	55810	Мильтурум 172	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2010
2210	55811	Ивановская 1316	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2211	55813	Ульяновка 350	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2212	55814	Зарянка	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2213	55815	Восход	Россия, Тамбовская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2214	55820	Нерль	Россия, Владимирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2215	55821	Надзея	Беларусь	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2216	55905	Swifta	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2217	55925	Graf	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2218	55926	Gotz	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2219	55927	TAW 4121/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2220	55928	TAW 29207/69	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2221	55929	TAW 3668/71	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2222	55930	TAW 3295/73	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2223	55931	TAW 9272/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2224	55932	TAW 12181/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2225	55933	TAW 13802/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2226	55934	TAW 3093/73	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2227	55935	TAW 3148/73	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2228	55936	TAW 3287/73	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2229	55937	TAW 18616/68	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2230	55938	TAW 14798/70	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2231	55939	TAW 37564	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2232	55940	TAW 5127/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2233	55941	TAW 16103/73	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2234	55942	TAW 64841/72	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2235	55943	TAW 391/73	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2236	55944	TAW 4229/74	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2237	55945	HW 1688	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2010
2238	55946	HW 2088	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2016
2239	55947	HW 2995	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2240	55948	HTRI 7824	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2010
2241	55950	HTRI 4961	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2010
2242	55953	Ульяновка 224	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2243	55954	Лютесценс 83	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2244	55955	Лютесценс 103	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2245	55956	Лютесценс 99	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2246	55957	Ульяновка 21	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2247	55959	Л-1734	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2248	55960	Л-1745	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2249	55961	Лютесценс 5	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2250	55962	Ульяновка 146/53	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2251	55963	Л-1447	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2252	55964	Л-1705	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2253	55965	Л-1673	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2254	55966	Л-1729	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2255	55967	Ульяновка 16	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2256	55969	Ульяновка 511	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2257	55970	РПГ-223	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2258	55971	Л-1749	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2259	55972	Л-1775	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2260	55973	Л-1663	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2261	55974	Лютесценс 14	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2262	55975	Л-1335	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2263	55976	Л-1286	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2264	55977	Л-1287	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2265	55978	Л-1381	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2266	55979	Л-1445	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2267	55981	Л-1773	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2268	55982	Л-1709	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2269	56057	Сибирская Ульяновка	Россия, Новосибирская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2270	56058	Сибирячка	Россия, Новосибирская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2271	56065	Sv VG74393	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2272	56066	Sv 73305	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2273	56156	Sv 75268	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2274	56157	Sv 01751	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2275	56158	Sv 75335	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2276	56159	Sv 01744	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2277	56160	Sv VG73394	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2278	56213	Юбилейная 4	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2279	56214	Юбилейная 5	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2280	56215	Юбилейная 6	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2281	56216	Юбилейная 7	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2011
2282	56217	Юбилейная 9	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2283	56218	Юбилейная 10	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2284	56219	Юбилейная 11	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2285	56220	Юбилейная 12	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2286	56221	Юбилейная 110	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2287	56262	Biala Koszicka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
2288	56289	Hvede Sarah	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2289	56290	Trifolium 33	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2290	56291	Hawk	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2291	56339	Derwent	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2292	56372	Bounty	Англия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2293	56385	Marysa	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2294	56386	Pony	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2295	56387	TAW 4229/74	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2296	57008	TAW 7032/74	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2297	57009	Disponent	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2298	57010	Merkur	Германия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2011
2299	57217	Disponent	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2300	57219	Granta	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2301	57220	Kanzler	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2302	57221	Oberst	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2303	57222	Severin	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2304	57223	Chieftain	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2305	57224	Pacer	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2306	57225	Stuart	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2307	57226	Viscount	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2308	57227	Mithras	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2309	57229	Wizard	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2310	57230	Yona	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2311	57233	Citadel	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>velutinum</i>	2002	2010
2312	57234	Kador	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2313	57235	Donata	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2314	57236	Prince	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2315	57237	G-84865	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2316	57238	Kobolt	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2317	57239	Rotor	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2318	57241	Basalt	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2319	57242	SR 8016	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2320	57244	SMN-10076	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2321	57245	SMN-51878	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2322	57246	Anja	Дания	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2323	57273	DED 79273	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2324	57449	Sv U73568	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2005	2010
2325	57578	Ohapa	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2326	57579	Tukan	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2327	57580	Liwillia	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2328	57581	Gama	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2329	57582	Fakta	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2330	57585	Compal	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2331	57602	Botsum (=Botsun)	Норвегия	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2010
2332	57607	Flambeau	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2333	57608	Fenman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2334	57610	Caristerm	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2335	57611	Longbow	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2336	57614	Kadav	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2337	57615	Kronjuwel	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2338	57658	Лютесценс 562/83	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2339	57660	Лютесценс 519/83	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2340	57662	Эритроспермум 585/83	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2011
2341	57666	Курганская озимая	Россия, Курганская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2342	57672	M 706	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i>	2002	2010
2343	57687	Воронежская 174	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2344	57757	Л 13/78(двугенная)	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2345	57887	Снегиревская 8	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2346	57983	Черноземка 212	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2347	58035	Salut	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2348	58036	Folke	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2349	58038	WW 26023	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2350	58071	Jo 3120	Финляндия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2011
2351	58072	Jo 3071	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2352	58073	Jo 31018	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2353	58074	Hja 22191E	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2354	58075	Hja 20215	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2355	58135	Hja 20596	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2356	58136	Sv 75630	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2357	58137	Kosack	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2358	58138	Ragnar	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2359	58186	Kolombo	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2360	58187	Fakon	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2361	58188	FAW 34727/75	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2362	58300	Kirches Stabe	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2363	58302	Falke	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2364	58304	Rector	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2365	58305	Faras	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2366	58363	TAW 4279180	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2367	58364	SMH 1321	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2368	58365	STH 67	Польша	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2011
2369	58366	STH 862	Польша	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2370	58367	SMH 1624	Польша	<i>T.aestivum</i> L	2002	2010
2371	58370	TAW 4257677	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2372	58371	TAW 403079	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2373	58372	TAW 3181078	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2374	58373	TAW 3187278	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2375	58374	RAN 6	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2376	58376	SMH 1509	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
2377	58377	SMH 71	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2378	58410	SP 125P	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2379	58418	Steel	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2380	58419	KRMO 189/78	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2381	58531	Славянка	Россия, Владимирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2382	58532	Полтавка озимая	Россия, Брянская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2383	58539	ППГ 113	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2384	58540	ППГ 115	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2385	58541	ППГ 347	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2386	58651	Линия 125	Россия, Новосибирская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2387	58652	Мутант 1-13	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2010
2388	58653	Мутант 1-117	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>suberythrospermum</i>	2002	2010
2389	58656	Мутант 21	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>suberythrospermum</i>	2002	2013
2390	58657	Мутант 26	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>suberythrospermum</i>	2002	2011
2391	58658	Мутант 18	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>suberythrospermum</i>	2002	2013
2392	58661	Омская 2	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2393	58662	Мутант 610/10	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2394	58794	Московский Карлик 1	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2395	58826	Лютесценс 305	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2396	58827	Лютесценс 306	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2397	58828	Лютесценс 310	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2398	58829	Лютесценс 311	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2016
2399	58830	Лютесценс 321	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2400	58831	Лютесценс 398	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2401	58832	Лютесценс 399	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2402	58834	Лютесценс 333	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2403	58881	Линия ПКК1	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2404	58882	Л-Б1М1	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2405	58884	Гибрид	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2406	58892	Льговская 167	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2407	58893	Ширвinta 1	Литва	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2408	59012	Hybrid 27	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2409	59016	Miras	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2015
2410	59017	Panda	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2411	59019	Almus	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2412	59212	М 5-5	Эстония	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2413	59213	С 2-91	Эстония	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2414	59214	С 3-15	Эстония	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2015
2415	59215	С 6-11-32	Эстония	<i>T.aestivum</i> L	2002	2015
2416	59221	М 58/4	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2417	59222	М 12/14 остистый	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2418	59223	М 39/1	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> L	2002	2013
2419	59224	МГс-774-II	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
2420	59226	МГс-353	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>ferrugineum</i>	2002	2013
2421	59227	МРт-831	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2422	59228	МРт-833	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2423	59230	МРт-786	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
2424	59231	МРт-1412	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
2425	59232	МРт-1639	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
2426	59233	МРт-340	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2427	59234	МРт-1092	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2428	59235	МРт-914	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2429	59236	МРт-1221	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2430	59238	МРт-1222-II	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2431	59239	М 15/6 остистый	Россия, Курская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2432	59245	Сузорье	Беларусь	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2433	59261	Северная заря	Россия, Омская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2434	59265	Лютесценс 314	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
2435	59266	Лютесценс 315	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2436	59267	Лютесценс 319	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2437	59268	Лютесценс 326	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2438	59269	Немчиновская 52	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2439	59270	Немчиновская 86	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2440	59271	Звезда	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2441	59273	Линия 405	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2442	59274	Линия 407	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2443	59275	Линия 421	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2444	59277	Линия 430	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2445	59278	Линия 432	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2446	59495	ST 831/73	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2447	59514	Cebeco 162	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2448	59519	Jason	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2449	59520	Bijon	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2450	59521	Odeon	Бельгия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2451	59522	Ambiorix	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2452	59524	Celesta	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2453	59525	Capitaine	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2454	59527	Otto	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2455	59528	Castell	Бельгия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2456	59529	Sarno	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2457	59531	Stetson	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2458	59534	Hammer	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutesccns</i>	2002	2013
2459	59536	Boxer	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2460	59537	Brock	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2461	59542	Dozent	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2462	59543	Ares	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2463	59544	Milan	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2464	59545	Markant	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2465	59546	General	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011
2466	59547	Urban	Германия	<i>T.aestivum</i> var <i>lutescens</i>	2002	2013
2467	59549	Sperber	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2468	59550	Manef	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>milturum</i>	2002	2013
2469	59551	Arkos	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestrvum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2470	59659	Alpinor Begrannter Land ???	Германия до 1949 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2015
2471	59706	Hadmerslebener 34496/75	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2015
2472	59741	Lobeda	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2010
2473	59745	Botri	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2474	59748	Sleiper	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2475	59990	Криста	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2011

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2476	60013	Л 77:57/80:75	Россия, Ленинградская обл.	<i>T.aestivum var.erythrospermum</i>	2002	2015
2477	60069	Эка	Эстония	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2478	60070	Лютесценс 325	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2015
2479	60071	МГс-2287-т (радиокарлик)	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2480	60072	МРт-1062/13 (радиомутант)	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2016
2481	60100	Hornet	Англия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2482	60304	TAW 8913/74	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2011
2483	60415	TAW 8073/76	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2484	60416	TAW 1 11130/81	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2485	60417	MIB 2186/79	Польша	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2486	60748	Колхозная	Беларусь	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2487	60749	Золотистая	Беларусь	<i>T.aestivum var.milturum</i>	2002	2013
2488	61243	Барнаульская 14	Россия, Алтайский край	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2489	61452	Jaguar	Германия	<i>T.aestivum L.</i>	2002	2013
2490	61455	Olimp	Германия	<i>T.aestivum L.</i>	2002	2013
2491	61463	Apollo	Германия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2492	61466	Futur	Германия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2005	2013
2493	61467	Florida	Германия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2005	2013
2494	61468	Fresco	Англия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2495	61469	Beaver	Англия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2496	61476	Knirps	Германия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2015
2497	61477	Niklas	Германия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2498	61478	Dolomit	ГДР до 1990 г.	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2499	61479	Wase	Германия	<i>T.aestivum L.</i>	2002	2013
2500	61488	Torfrida	Англия	<i>T.aestivum L.</i>	2002	2015
2501	61495	Dean	Англия	<i>T.aestivum L.</i>	2002	2015
2502	61498	Legend	Англия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2503	61499	Conveyor	Англия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2504	62025	Dong	Польша	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2505	62026	Knal	Польша	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2506	62030	Parada	Польша	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2016
2507	62031	Perta	Польша	<i>T.aestivum var.lutescens.</i>	2002	2013
2508	62032	Obelisk	Германия	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2015
2509	62033	Pagode	Польша	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2015
2510	62035	Pang	Польша	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2511	62040	Donjon	Польша	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013
2512	62041	Plof	Польша	<i>T.aestivum var.lutescens</i>	2002	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2513	62271	Hja 21638	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2514	62272	Hja 21687	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2515	62273	Hja 24499	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2516	62274	Hankkijas Ilves	Финляндия	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2010
2517	62277	Hja 25581	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2518	62291	Сибинка	Россия, Новосибирская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2002	2013
2519	62297	Докучаевская Юбилейная	Россия, Воронежская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2520	62303	Пошук	Белоруссия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2521	62304	Плынь	Белоруссия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2522	62305	Гармония	Белоруссия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2523	62306	Туравчанка	Белоруссия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2524	62307	Луцкавлянка	Белоруссия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2525	62308	Капылянка	Белоруссия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2526	62310	Holger	Швеция	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2527	62311	Pitko (Jo 3063)	Финляндия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2002	2013
2528	62312	Эйгес 994-97	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2529	62313	Эйгес 1043-44	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2530	62314	Эйгес 1046	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2531	62315	Эйгес 1047	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2013
2532	62316	Эйгес 1127-28	Россия, Московская обл.	<i>T.aestivum</i> L.	2002	2015
2533	63895	Turbin	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2534	63897	Encore	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2015
2535	63898	Leo	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2536	63899	Mamba	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2015
2537	63900	Consort	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2538	63901	Alert	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2539	63902	Wasp	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2540	63903	Diablo	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2541	63904	Woodstok	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2542	63906	Alta	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2543	63907	Caprimus	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2544	63908	Spark	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2010
2545	63909	Scamp	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2546	63910	Foreman	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2010
2547	63911	Buster	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2548	63912	Tomo	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2549	63914	Rialto	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2015

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2550	63915	Flame	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2551	63916	Welton	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2015
2552	63917	Sarasen	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2553	63920	Beauford	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2554	63921	Hussar	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2555	63922	Zodiac	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2556	63923	Renown	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2557	63924	Mandat	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2558	63970	Tristan	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2559	63971	Tambor	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2560	63972	Xanthos	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2561	63973	Glockner	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2562	63974	Greif	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2563	63975	Toronto	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2564	63976	Borenos	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2565	63977	Piko	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2566	63978	Bovitus	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2567	63982	Ortler	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2568	63983	Euris	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2569	63984	Cansas	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2570	63989	Extra Squarehead II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2571	63990	Gyllen I	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2572	63991	Iduna	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2573	63992	Skandia	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2574	63993	Sol II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2575	63995	Ridder	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2576	63996	SOL IV	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2577	63997	Bore II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2578	63998	Agent	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2579	63999	Alidos	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2580	64000	Ambras	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2581	64001	Andros	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2582	64002	Kontrast	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2583	64003	Hai	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2584	64005	Astron	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2585	64006	Club	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2586	64007	Aron	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2587	64008	Gorbi	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2588	64009	Eroica II	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2589	64010	Extra Squarehead	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2590	64011	Konsul	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2591	64012	Rental	Швеция	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2592	64023	Consul	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2593	64024	Carolus	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2594	64025	Muck	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2595	64026	Heiduck	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>erythrospermum</i>	2003	2013
2596	64027	Bussard	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2597	64028	Faktor	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2598	64029	Mikon	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2599	64030	Zentos	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2600	64031	Alidos	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2601	64032	Fazit	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2602	64033	Arber	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2603	64034	Orestis	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2604	64046	Ronos	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2605	64050	Olcha	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2606	64051	Nike	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2607	64052	Kobra	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2608	64053	Maltanka	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2609	64054	Juma	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2610	64055	Rada	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2011
2611	64056	Weneda	Польша	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2612	64059	Roti	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2613	64060	Tazit	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2614	64061	Taroz	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2615	64062	Tarmer	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2616	64063	Orbis	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2617	64064	Reiher	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2618	64065	Taras	Германия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2619	64071	Fletum	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2620	64072	Prophet	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2621	64100	Creast	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2622	64103	Aristocrat	Англия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2013
2623	15337	-	Беларусь, Минская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens capit.</i>	2003	2017

Список образцов озимой мягкой пшеницы (дублет)

№ кат. ВСТИСП	№ кат. ВИР	Название	Происхождение	Разновидность	Год закрепления образца в дублете	Год репродукции
2624	41146	Калининградская белая	Россия, Калининградская обл.	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2017
2625	41881	Silber	Нидерланды	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2017
2626	42060	Приекульская 481	Латвия	<i>T.aestivum</i> var. <i>lutescens</i>	2003	2017